Obra
Reparo Funcional em Vias da Ceilândia.

MEMORIAL DE COMPOSIÇÕES

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			**REPARO FUNCIONAL EM VIAS ARTERIAIS**		**1**
1.1			**FRESAGEM DE CAPA EXISTENTE**		**1**
Para equilibrar as áreas previstas de acordo com a tipologia de vias, foi estimado o quantitativo equivalente a 45% da área de serviço para as vias arteriais cuja estratégia sugerida foi o Reparo Funcional.					
1.1.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	11994,12
Optou-se pela adoção das composições do SINAPI para os serviços de fresagem em razão de seus coeficientes estarem mais alinhados à realidade de obras urbanas, especialmente no que se refere à mobilização de equipamentos e produtividade em trechos de curta extensão, com interferências operacionais típicas do ambiente urbano. A área de fresagem contínua foi estimada com base no somatório das áreas das vias, previamente mapeadas, onde se prevê a execução de reparos funcionais. Para efeito de orçamento, considerou-se uma espessura de fresagem de 5,0 cm, compatível com os desgastes observados em campo e com a necessidade de regularização superficial. Cabe ao fiscal da obra verificar, durante a execução, se as profundidades e métodos empregados estão em conformidade com as especificações da composição orçamentária utilizada, devendo registrar as eventuais adequações ou divergências para fins de medição e controle.					
Espessura (m) =	0,05	Área =	11994,12	Vol =	599,706
1.2			**BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO**		**1**
1.2.1	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	43178,83
Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.					
Volume Fresado (m³) =	599,706	Peso do Material (T) =	1439,2944	DMT (Km) =	21
1.2.2	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.					
Volume Fresado (m³) =	599,706	Peso do Material (T) =	1439,2944	DMT (Km) =	0
1.2.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	599,7
Considerou-se a carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³. A fiscalização deve verificar se eventualmente for utilizado caminhão basculante 18 m³, devendo proceder a glosa do serviço. O volume previsto é igual ao volume fresado.					
1.3			**PINTURA DE LIGAÇÃO**		**1**
1.3.1	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	11994,12
Considerou-se a área equivalente a área fresada.					
1.3.2	ANP RR-2C JUN/25	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	T	5,39
Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2					
Área (m²) =	11994,12	Consumo (Kg/m²) =	0,45	Peso em T	5,397354
1.3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	113,34
Peso (T) =	5,397354	DMT (KM) =	21		
1.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Peso (T) =	5,397354	DMT (KM) =	0		
1.4			**APLICAÇÃO DE C.A.U.Q - FAIXA C**		**1**

1.4.1	4011463M	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)		2878,58
Adota-se um volume de massa asfáltica igual a 2,4 toneladas por metro cúbico. Para recomposição em vias arteriais, estima-se uma espessura de 10 cm.					
Área (m²) =	11994,12	Espessura (m)	0,1	Vol =	1199,412
1.4.2	ANP CAP30/45_JUN	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	T	162,92
Conforme A COMPOSIÇÃO SINAPI 101021, O CONSUMO DE CAP por Tonelada é de 0,0566000 Toneladas para cada Tonelada de Massa.					
1.4.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60450,18
Massa (T) =	2878,58	DMT NOVACAP (KM) =	21		
1.4.4	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Massa (T) =	2878,58	DMT NOVACAP (KM) =	0		
1.4.5	4011562	SICRO3	Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular	m²	2665,36
Para Geogrelha, considera-se a área igual a 10% da área classificada como regular. Isso se dá pela necessidade de prevermos a possibilidade de que uma área, ainda que classificada como regular, necessite de um reforço em suas camadas granulares.					
Área (m²) - 100% ICP RUIM e MUITO RUIM=		0	Área (m²) - 10% ICP REGULAR =		2665,3615
2			**REPARO FUNCIONAL EM VIAS COLETORAS**		**1**
Para equilibrar as áreas previstas de acordo com a tipologia de vias, foi estimado o quantitativo equivalente a 50% da área de serviço para as vias coletoras cuja estratégia sugerida foi o Reparo Funcional.					
2.1			**FRESAGEM DE CAPA EXISTENTE**		**1**
2.1.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	36207,64
Optou-se pela adoção das composições do SINAPI para os serviços de fresagem em razão de seus coeficientes estarem mais alinhados à realidade de obras urbanas, especialmente no que se refere à mobilização de equipamentos e produtividade em trechos de curta extensão, com interferências operacionais típicas do ambiente urbano.					
Espessura (m) =	0,05	Área =	36207,64	Vol =	1810,382
2.2			**BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO**		**1**
2.2.1	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	57027,03
Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.					
Volume Fresado (m³) =	1810,382	Peso do Material (T) =	2715,573	DMT (Km) =	21
2.2.2	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.					
Volume Fresado (m³) =	1810,382	Peso do Material (T) =	2715,573	DMT (Km) =	0
2.2.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	1810,38
Considerou-se a carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³. A fiscalização deve verificar se eventualmente for utilizado caminhão basculante 18 m³, devendo proceder a glosa do serviço. O volume previsto é igual ao volume fresado.					
2.3			**PINTURA DE LIGAÇÃO**		**1**
2.3.1	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	36207,64
Considerou-se a área equivalente a área fresada.					
2.3.2	ANP RR-2C JUN/25	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	T	16,29
Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2					
Área (m²) =	36207,64	Consumo (Kg/m²) =	0,45	Peso em T	16,293438

2.3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	342,16
Peso (T) =	16,293438	DMT (KM) =	21		
2.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Peso (T) =	16,293438	DMT (KM) =	0		
2.4			**APLICAÇÃO DE C.A.U.Q - FAIXA C**		**1**
2.4.1	4011463M	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	T	6082,88
Adota-se um volume de massa asfáltica igual a 2,4 toneladas por metro cúbico. Para recomposição em vias arteriais, estima-se uma espessura de 7 cm.					
Área (m²) =	36207,64	Espessura (m)	0,07	Vol =	2534,5348
2.4.2	ANP CAP30/45 JUN/25	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	T	344,29
Conforme A COMPOSIÇÃO SINAPI 101021, O CONSUMO DE CAP por Tonelada é de 0,0566000 Toneladas para cada Tonelada de Massa.					
2.4.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	127740,48
Massa (T) =	6082,88	DMT NOVACAP (KM) =	21		
2.4.4	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Massa (T) =	6082,88	DMT NOVACAP (KM) =	0		
2.4.5	4011562	SICRO3	Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular	m²	7241,52
Para Geogrelha, considera-se a área igual a 10% da área classificada como regular. Isso se dá pela necessidade de prevermos a possibilidade de que uma área, ainda que classificada como regular, necessite de um reforço em suas camadas granulares.					
Área (m²) - 100% ICP RUIM e MUITO RUIM=		0	Área (m²) - 10% ICP REGULAR =		7241,5285
3			**REPARO FUNCIONAL EM VIAS LOCAIS**		**1**
Para equilibrar as áreas previstas de acordo com a tipologia de vias, foi estimado o quantitativo equivalente a 5% da área de serviço para as vias locais cuja estratégia sugerida foi o Reparo Funcional.					
3.1			**FRESAGEM DE CAPA EXISTENTE**		**1**
3.1.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	m²	16856,68
Optou-se pela adoção das composições do SINAPI para os serviços de fresagem em razão de seus coeficientes estarem mais alinhados à realidade de obras urbanas, especialmente no que se refere à mobilização de equipamentos e produtividade em trechos de curta extensão, com interferências operacionais típicas do ambiente urbano. A área de fresagem contínua foi estimada com base no somatório das áreas das vias, previamente mapeadas, onde se prevê a execução de reparos funcionais. Para efeito de					
Espessura (m) =	0,05	Área =	16856,68	Vol =	842,834
3.2			**BOTA-FORA DE MATERIAL FRESADO**		**1**
3.2.1	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26549,27
Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.					
Volume Fresado (m³) =	842,834	Peso do Material (T) =	1264,251	DMT (Km) =	21
3.2.2	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Consideramos a Densidade do Material Fresado = 1,5 Toneladas por metro cúbico.					

Volume Fresado (m³) =	842,834	Peso do Material (T) =	1264,251	DMT (Km) =	0
3.2.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).	M³	842,83
Considerou-se a carga, manobra e descarga em caminhão basculante 14m³. A fiscalização deve verificar se eventualmente for utilizado caminhão basculante 18 m³, devendo proceder a glosa do serviço. O volume previsto é igual ao volume fresado.					
3.3			**PINTURA DE LIGAÇÃO**		**1**
3.3.1	104375	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	16856,68
Considerou-se a área equivalente a área fresada.					
3.3.2	ANP RR-2C JUN/25	Próprio	EMULSÃO ASFÁLTICA - RR 2C	T	7,58
Conforme a composição SINAPI 96402, O CONSUMO DE RR-2C É 0,45 KG/M2					
Área (m²) =	16856,68	Consumo (Kg/m²) =	0,45	Peso em T	7,585506
3.3.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	159,29
Peso (T) =	7,585506	DMT (KM) =	21		
3.3.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Peso (T) =	7,585506	DMT (KM) =	0		
3.4			**APLICAÇÃO DE C.A.U.Q - FAIXA C**		**1**
3.4.1	4011463M	Próprio	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE MATERIAL BETUMINOSO)	T	2022,8
Adota-se um volume de massa asfáltica igual a 2,4 toneladas por metro cúbico. Para recomposição em vias arteriais, estima-se uma espessura de 7 cm.					
Área (m²) =	16856,68	Espessura (m)	0,05	Vol =	842,834
3.4.2	ANP CAP30/45 JUN/25	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO - CAP 30/45	T	114,49
Conforme A COMPOSIÇÃO SINAPI 101021, O CONSUMO DE CAP por Tonelada é de 0,0566000 Toneladas para cada Tonelada de Massa.					
3.4.3	95879	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	42478,8
Massa (T) =	2022,80	DMT NOVACAP (KM) =	21		
3.4.4	93599	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0
Massa (T) =	2022,80	DMT NOVACAP (KM) =	0		
3.4.5	4011562	SICRO3	Geogrelha bidirecional com resistência à tração de 30 kN/m - deformação < 5% - malha de 36 x 34 mm - para reforço de base granular	m²	16856,68
Para Geogrelha, considera-se a área igual a 5% da área classificada como regular. Isso se dá pela necessidade de prevermos a possibilidade de que uma área, ainda que classificada como regular, necessite de um reforço em suas camadas granulares. Não foram identificadas situações de Ruim e Muito Ruim para vias locais.					
Área (m²) - 100% ICP RUIM e MUITO RUIM=		0	Área (m²) - 5% ICP REGULAR =		16856,6825
4			**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**		**1**
4.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	29840,58
			50% do Comprimento de Trechos (m) extraído do SGPU para reparos funcionais =	29840,58	
4.2	5213361	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	un	299

Estimou-se um tachão a cada 100 metros de pintura de eixo viário					
4.3	5213362	SICRO3	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	299
Estimou-se um tachão a cada 100 metros de pintura de eixo viário					
4.4	5213360	SICRO3	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	299
Estimou-se um tachão a cada 100 metros de pintura de eixo viário					
4.5	5213409	SICRO3	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m²	447,6
Considera-se uma faixa de 15 cm ao longo do eixo da via para estimar a área. A área de vias adotada é 10% do total previsto.					
5			**NIVELAMENTO DE PV**		**1**
5.1	6021000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	150
Considera-se a previsão de um PV a cada 200 metros de via.					
6			**READEQUAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTO**		**1**
6.1	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	29840,58
			Comprimento de Trechos (m) extraído do SGPU para reparos funcionais =	29840,58	
6.2	3001000	SIURB INFRA	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	FURO	597
Considera-se a previsão de um furo a cada 50 metros de via.					
6.3			**ENSAIOS DE LABORATÓRIO**		**1**
6.3.1	AD 05.05.0050	SCO	Analise granulometrica sem sedimentacao.	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.2	AD 35.20.0053	SCO	Densidade aparente (DPTM-77/63).	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.3	AD 05.05.0325	SCO	Ensaio para determinacao de massa especifica aparente "in situ" (DPTM-92/64).	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.4	AD 35.35.0300	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Normal, conforme recomendacoes da NBR 7182 e NBR 6457.	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.5	AD 35.35.0250	SCO	Ensaio de compactacao com energia Proctor Modificado, conforme as recomendacoes da NBR7182 e da NBR6457.	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.6	AD 05.05.0550	SCO	Ensaio para determinacao da umidade natural de amostras de solo, em laboratorio.	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.7	AD 34.20.0059	SCO	Determinacao da estabilidade e fluencia Marshall (DPTM-43/64).	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.8	AD 35.20.0050	SCO	Analise granulometrica apos extracao do ligante.	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.9	AD 35.20.0056	SCO	Determinacao, com auxilio de sonda rotativa, da densidade de mistura compactada, por corpo de prova.	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.3.10	AD 35.20.0062	SCO	Determinacao do teor de betume (DBTM-53/63).	un	150
Considera-se a previsão de um ensaio a cada 200 metros de via.					
6.4	1009000	SIURB INFRA	LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO CADASTRAL	m²	65058,44
Considera-se a área prevista do SGPU para áreas onde serão realizados reparos funcionais					
7			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**		**1**
7.1	CCU-ADMINISTRAÇÃO LOCAL_REPARO FUNCIONAL	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ANO	1

Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ESTRATÉGIA DE REPARO FUNCIONAL

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
3 - Vias Arteriais	234,33	7	1640,31	468,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	555	Reparo Funcional	1640,31
3 - Vias Arteriais	139,65	7	0	279,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	556	Reparo Funcional	977,55
3 - Vias Arteriais	34,21	7	1865,15	68,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	557	Reparo Funcional	239,47
3 - Vias Arteriais	82,54	10	825,4	165,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	63,5	10,5833	558	Reparo Funcional	825,4
3 - Vias Arteriais	60,7	10,5	637,35	182,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	10,5833	559	Reparo Funcional	637,35
3 - Vias Arteriais	74,08	7	266,45	148,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	10,5833	560	Reparo Funcional	518,56
3 - Vias Arteriais	224,98	7	1574,86	449,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	561	Reparo Funcional	1574,86
3 - Vias Arteriais	78,2	7	1303,33	156,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	562	Reparo Funcional	547,4
3 - Vias Arteriais	134,59	7	942,13	269,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66,5	10,5833	563	Reparo Funcional	942,13
3 - Vias Arteriais	186,19	7	1303,33	372,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	565	Reparo Funcional	1303,33
3 - Vias Arteriais	163,44	7	#VALUE!	326,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	10,5833	566	Reparo Funcional	1144,08
3 - Vias Arteriais	12,93	7	90,51	25,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	567	Reparo Funcional	90,51
3 - Vias Arteriais	28,55	14	#VALUE!	85,65	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	10,5833	568	Reparo Funcional	399,7
3 - Vias Arteriais	151,53	7	1060,71	303,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,5833	569	Reparo Funcional	1060,71
3 - Vias Arteriais	61,34	14	858,76	184,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	571	Reparo Funcional	858,76
3 - Vias Arteriais	99,27	10,5	2318,9	297,81	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	574	Reparo Funcional	1042,335
3 - Vias Arteriais	67,69	7	473,83	135,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	575	Reparo Funcional	473,83
3 - Vias Arteriais	138,03	7	966,21	276,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	585	Reparo Funcional	966,21
3 - Vias Arteriais	138,01	7	131,24	276,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	10,5833	586	Reparo Funcional	966,07
3 - Vias Arteriais	90,27	7	631,89	180,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	587	Reparo Funcional	631,89
3 - Vias Arteriais	62,39	7	#VALUE!	124,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	588	Reparo Funcional	436,73
3 - Vias Arteriais	78,25	7	547,75	156,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	591	Reparo Funcional	547,75
3 - Vias Arteriais	74,57	10,5	#VALUE!	223,71	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	593	Reparo Funcional	782,985
3 - Vias Arteriais	114,73	7	803,11	229,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	10,5833	597	Reparo Funcional	803,11
3 - Vias Arteriais	78,38	7	#VALUE!	156,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	10,5833	598	Reparo Funcional	548,66
3 - Vias Arteriais	81,36	7	569,52	162,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	602	Reparo Funcional	569,52
3 - Vias Arteriais	78,36	7	548,52	156,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	10,5833	670	Reparo Funcional	548,52
3 - Vias Arteriais	123,49	7	864,43	246,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,5833	671	Reparo Funcional	864,43
3 - Vias Arteriais	112,54	7	787,78	225,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	672	Reparo Funcional	787,78
3 - Vias Arteriais	83,41	7	583,87	166,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	673	Reparo Funcional	583,87
3 - Vias Arteriais	18,17	10,5	36207,64	54,51	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	680	Reparo Funcional	190,785
4 - Vias Coletoras	52,62	9	473,58	105,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,9167	1553	Reparo Funcional	473,58
4 - Vias Coletoras	50,85	14	711,9	203,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	10,9167	1555	Reparo Funcional	711,9
4 - Vias Coletoras	102,46	14	1434,44	409,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,9167	1556	Reparo Funcional	1434,44
4 - Vias Coletoras	90,75	9	816,75	181,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,9167	1560	Reparo Funcional	816,75
4 - Vias Coletoras	103,84	10	1038,4	207,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	10,9167	1561	Reparo Funcional	1038,4
4 - Vias Coletoras	167,36	9	1506,24	334,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	59	10,9167	1565	Reparo Funcional	1506,24
4 - Vias Coletoras	116,51	7	815,57	116,51	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	10,9167	1568	Reparo Funcional	815,57
4 - Vias Coletoras	208,63	10,5	2190,615	417,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	10,9167	1577	Reparo Funcional	2190,615
4 - Vias Coletoras	129,83	9	1168,47	259,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	10,9167	1588	Reparo Funcional	1168,47
4 - Vias Coletoras	163,07	7	1141,49	326,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66	11,1667	1864	Reparo Funcional	1141,49
4 - Vias Coletoras	132	10	1320	264	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	11,1667	1865	Reparo Funcional	1320

Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4
92 993185711 / matheus.silva@novacap.df.gov.br

4 - Vias Coletoras	39,4	10	394	78,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	11,1667	1866	Reparo Funcional	394
4 - Vias Coletoras	54,08	10	540,8	108,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	11,1667	1868	Reparo Funcional	540,8
4 - Vias Coletoras	361,42	7	2529,94	722,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	11,1667	1877	Reparo Funcional	2529,94
4 - Vias Coletoras	51	10	510	102	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	11,1667	1878	Reparo Funcional	510
4 - Vias Coletoras	236,35	10	2363,5	472,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,1667	1879	Reparo Funcional	2363,5
4 - Vias Coletoras	227,26	8	1818,08	454,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	55	59	11,1667	1880	Reparo Funcional	1818,08
4 - Vias Coletoras	157,74	7	1104,18	315,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	11,1667	1888	Reparo Funcional	1104,18
4 - Vias Coletoras	39,41	10	394,1	78,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	11,1667	1889	Reparo Funcional	394,1
4 - Vias Coletoras	149,62	10	1496,2	299,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	11,1667	1891	Reparo Funcional	1496,2
4 - Vias Coletoras	45,62	8	364,96	91,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,8333	2787	Reparo Funcional	364,96
4 - Vias Coletoras	205,61	14	2878,54	822,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,9091	2841	Reparo Funcional	2878,54
5 - Vias Locais	121,75	7	852,25	243,5	DRCS	9	CEILANDIA	2 - Ruim	50	52,5	11,9091	2898	Reparo Funcional	852,25
4 - Vias Coletoras	40,43	7	283,01	80,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	12,1818	3268	Reparo Funcional	283,01
4 - Vias Coletoras	53,21	7	372,47	106,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	12,1818	3269	Reparo Funcional	372,47
4 - Vias Coletoras	52,84	7	369,88	105,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,1818	3270	Reparo Funcional	369,88
4 - Vias Coletoras	44,51	7	311,57	89,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3287	Reparo Funcional	311,57
4 - Vias Coletoras	53,96	7	377,72	107,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3291	Reparo Funcional	377,72
4 - Vias Coletoras	53,96	7	377,72	107,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	12,1818	3329	Reparo Funcional	377,72
4 - Vias Coletoras	52,42	7	366,94	104,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3335	Reparo Funcional	366,94
4 - Vias Coletoras	53,12	7	371,84	106,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3346	Reparo Funcional	371,84
4 - Vias Coletoras	39,02	7	273,14	78,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3356	Reparo Funcional	273,14
4 - Vias Coletoras	53,13	7	371,91	106,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	12,1818	3357	Reparo Funcional	371,91
4 - Vias Coletoras	40,55	7	283,85	81,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3365	Reparo Funcional	283,85
4 - Vias Coletoras	38,79	7	271,53	77,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3370	Reparo Funcional	271,53
4 - Vias Coletoras	39,03	7	273,21	78,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	12,1818	3371	Reparo Funcional	273,21
4 - Vias Coletoras	52,7	7	368,9	105,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3372	Reparo Funcional	368,9
4 - Vias Coletoras	53,25	7	372,75	106,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,1818	3373	Reparo Funcional	372,75
4 - Vias Coletoras	189,07	7	1323,49	378,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3374	Reparo Funcional	1323,49
4 - Vias Coletoras	40,42	7	282,94	80,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	66	12,1818	3378	Reparo Funcional	282,94
4 - Vias Coletoras	53,35	7	373,45	106,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	12,1818	3379	Reparo Funcional	373,45
4 - Vias Coletoras	53,44	7	374,08	106,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	12,1818	3387	Reparo Funcional	374,08
4 - Vias Coletoras	53,25	7	372,75	106,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	12,1818	3391	Reparo Funcional	372,75
3 - Vias Arteriais	25,35	7	177,45	50,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	12,4000	3510	Reparo Funcional	177,45
5 - Vias Locais	49,31	7	345,17	98,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	12,4167	3523	Reparo Funcional	345,17
5 - Vias Locais	69,11	7	483,77	138,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,4167	3524	Reparo Funcional	483,77
5 - Vias Locais	65,25	7	456,75	130,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	12,4167	3530	Reparo Funcional	456,75
5 - Vias Locais	55,44	7	388,08	110,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,4167	3546	Reparo Funcional	388,08
3 - Vias Arteriais	113,19	7	792,33	226,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,7000	3861	Reparo Funcional	792,33
3 - Vias Arteriais	87,53	7	612,71	175,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,7000	3862	Reparo Funcional	612,71
3 - Vias Arteriais	223,79	7	1566,53	447,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	12,7000	3863	Reparo Funcional	1566,53
4 - Vias Coletoras	24,81	10	248,1	49,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4012	Reparo Funcional	248,1
4 - Vias Coletoras	20,18	10	201,8	40,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4013	Reparo Funcional	201,8
4 - Vias Coletoras	54,72	7	383,04	109,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4014	Reparo Funcional	383,04
4 - Vias Coletoras	53,61	7	375,27	107,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,1000	4015	Reparo Funcional	375,27
4 - Vias Coletoras	40,99	7	286,93	81,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4016	Reparo Funcional	286,93

4 - Vias Coletoras	52,08	11	572,88	104,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4017	Reparo Funcional	572,88
4 - Vias Coletoras	39,02	7	273,14	78,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4018	Reparo Funcional	273,14
4 - Vias Coletoras	53,24	7	372,68	106,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	13,1000	4019	Reparo Funcional	372,68
4 - Vias Coletoras	55,08	7	385,56	110,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4024	Reparo Funcional	385,56
4 - Vias Coletoras	51,34	7	359,38	102,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,1000	4025	Reparo Funcional	359,38
4 - Vias Coletoras	51,87	7	363,09	103,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4026	Reparo Funcional	363,09
4 - Vias Coletoras	53,97	7	377,79	107,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,1000	4027	Reparo Funcional	377,79
4 - Vias Coletoras	53,41	12	640,92	106,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4028	Reparo Funcional	640,92
4 - Vias Coletoras	51,83	7	362,81	103,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4037	Reparo Funcional	362,81
4 - Vias Coletoras	25,93	7	181,51	51,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4038	Reparo Funcional	181,51
4 - Vias Coletoras	52,92	7	370,44	105,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4039	Reparo Funcional	370,44
4 - Vias Coletoras	24,85	10,5	260,925	49,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4040	Reparo Funcional	260,925
4 - Vias Coletoras	53,3	7	373,1	106,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4041	Reparo Funcional	373,1
4 - Vias Coletoras	40,98	7	286,86	81,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,1000	4042	Reparo Funcional	286,86
4 - Vias Coletoras	52,61	7	368,27	105,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,1000	4049	Reparo Funcional	368,27
4 - Vias Coletoras	23,5	8	188	47	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4069	Reparo Funcional	188
4 - Vias Coletoras	38,05	7	266,35	76,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4070	Reparo Funcional	266,35
4 - Vias Coletoras	14,31	10	143,1	28,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4071	Reparo Funcional	143,1
4 - Vias Coletoras	53,53	10	535,3	107,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,1000	4072	Reparo Funcional	535,3
4 - Vias Coletoras	53,71	7	375,97	107,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4073	Reparo Funcional	375,97
4 - Vias Coletoras	52,67	7	368,69	105,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4074	Reparo Funcional	368,69
4 - Vias Coletoras	53,47	10,5	561,435	106,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4075	Reparo Funcional	561,435
4 - Vias Coletoras	52,61	7	368,27	105,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4077	Reparo Funcional	368,27
4 - Vias Coletoras	197,15	7	1380,05	197,15	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69	13,1000	4078	Reparo Funcional	1380,05
4 - Vias Coletoras	53,13	10	531,3	106,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4079	Reparo Funcional	531,3
4 - Vias Coletoras	52,05	10,5	546,525	104,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4080	Reparo Funcional	546,525
4 - Vias Coletoras	26,19	10	261,9	52,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4081	Reparo Funcional	261,9
4 - Vias Coletoras	54,02	12	648,24	108,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4082	Reparo Funcional	648,24
4 - Vias Coletoras	52,19	11	574,09	104,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,1000	4083	Reparo Funcional	574,09
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66,5	13,1000	4084	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	52,59	7	368,13	105,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4085	Reparo Funcional	368,13
4 - Vias Coletoras	53,2	7	372,4	106,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4086	Reparo Funcional	372,4
4 - Vias Coletoras	52,92	7	370,44	105,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4087	Reparo Funcional	370,44
4 - Vias Coletoras	53,5	7	374,5	107	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69	13,1000	4089	Reparo Funcional	374,5
4 - Vias Coletoras	52,04	7	364,28	104,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4090	Reparo Funcional	364,28
4 - Vias Coletoras	53,29	7	373,03	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4091	Reparo Funcional	373,03
4 - Vias Coletoras	26,03	7	182,21	52,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	13,1000	4092	Reparo Funcional	182,21
4 - Vias Coletoras	52,73	7	369,11	105,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4093	Reparo Funcional	369,11
4 - Vias Coletoras	52,93	7	370,51	105,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	78	13,1000	4094	Reparo Funcional	370,51
4 - Vias Coletoras	53,37	11	587,07	106,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4095	Reparo Funcional	587,07
4 - Vias Coletoras	53,97	7	377,79	107,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4096	Reparo Funcional	377,79
4 - Vias Coletoras	52,37	7	366,59	104,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4097	Reparo Funcional	366,59
4 - Vias Coletoras	52,99	7	370,93	105,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,1000	4098	Reparo Funcional	370,93
4 - Vias Coletoras	52,21	7	365,47	104,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4099	Reparo Funcional	365,47
4 - Vias Coletoras	52,83	7	369,81	105,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4100	Reparo Funcional	369,81

4 - Vias Coletoras	25,77	10	257,7	51,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,1000	4101	Reparo Funcional	257,7
4 - Vias Coletoras	52,41	7	366,87	104,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	78	13,1000	4103	Reparo Funcional	366,87
4 - Vias Coletoras	16,84	10,5	176,82	33,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4104	Reparo Funcional	176,82
4 - Vias Coletoras	52,73	10,5	553,665	105,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65,5	13,1000	4105	Reparo Funcional	553,665
4 - Vias Coletoras	55,58	7	389,06	111,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4106	Reparo Funcional	389,06
4 - Vias Coletoras	14,99	10	149,9	29,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4107	Reparo Funcional	149,9
4 - Vias Coletoras	27,68	10	276,8	55,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4108	Reparo Funcional	276,8
4 - Vias Coletoras	53,88	7	377,16	107,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,1000	4109	Reparo Funcional	377,16
4 - Vias Coletoras	53,29	10	532,9	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4110	Reparo Funcional	532,9
4 - Vias Coletoras	52,84	7	369,88	105,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4111	Reparo Funcional	369,88
4 - Vias Coletoras	52,66	7	368,62	105,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4112	Reparo Funcional	368,62
4 - Vias Coletoras	52,74	10	527,4	105,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4113	Reparo Funcional	527,4
4 - Vias Coletoras	240,15	7	1681,05	480,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,1000	4114	Reparo Funcional	1681,05
4 - Vias Coletoras	53,48	7	374,36	106,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4115	Reparo Funcional	374,36
4 - Vias Coletoras	53,48	10,5	561,54	106,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4116	Reparo Funcional	561,54
4 - Vias Coletoras	53,29	7	373,03	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,1000	4117	Reparo Funcional	373,03
4 - Vias Coletoras	52,66	7	368,62	105,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4118	Reparo Funcional	368,62
4 - Vias Coletoras	52,96	12	635,52	105,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,1000	4119	Reparo Funcional	635,52
4 - Vias Coletoras	53,42	7	373,94	106,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65,5	13,1000	4120	Reparo Funcional	373,94
4 - Vias Coletoras	16,61	7	116,27	33,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75,5	13,1000	4121	Reparo Funcional	116,27
4 - Vias Coletoras	53,28	7	372,96	106,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4122	Reparo Funcional	372,96
4 - Vias Coletoras	40,46	7	283,22	80,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,1000	4123	Reparo Funcional	283,22
4 - Vias Coletoras	53,35	7	373,45	106,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63,5	13,1000	4124	Reparo Funcional	373,45
4 - Vias Coletoras	53,49	7	374,43	106,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4126	Reparo Funcional	374,43
4 - Vias Coletoras	53,04	7	371,28	106,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4127	Reparo Funcional	371,28
4 - Vias Coletoras	27,08	10,5	284,34	54,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	72,5	13,1000	4128	Reparo Funcional	284,34
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4129	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	52,21	11	574,31	104,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4131	Reparo Funcional	574,31
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,4000	5036	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	49,04	7	343,28	98,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,4000	5045	Reparo Funcional	343,28
4 - Vias Coletoras	52,83	7	369,81	105,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,4000	5075	Reparo Funcional	369,81
4 - Vias Coletoras	52,79	7	369,53	105,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,4000	5097	Reparo Funcional	369,53
4 - Vias Coletoras	36,34	7	254,38	72,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	13,4000	5119	Reparo Funcional	254,38
4 - Vias Coletoras	110,34	7	772,38	220,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,4000	5130	Reparo Funcional	772,38
4 - Vias Coletoras	53,05	7	371,35	106,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,4000	5135	Reparo Funcional	371,35
4 - Vias Coletoras	16,97	7	118,79	33,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	80	13,4000	5136	Reparo Funcional	118,79
4 - Vias Coletoras	44,62	7	312,34	89,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,4000	5145	Reparo Funcional	312,34
4 - Vias Coletoras	53,26	7	372,82	106,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	79	13,4000	5148	Reparo Funcional	372,82
4 - Vias Coletoras	39,19	7	274,33	78,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	79,5	13,4000	5152	Reparo Funcional	274,33
4 - Vias Coletoras	43,75	7	306,25	87,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,4000	5155	Reparo Funcional	306,25
4 - Vias Coletoras	52,88	7	370,16	105,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,4000	5159	Reparo Funcional	370,16
4 - Vias Coletoras	24,99	10	249,9	49,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,4000	5166	Reparo Funcional	249,9
4 - Vias Coletoras	52,55	7	367,85	105,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,4000	5169	Reparo Funcional	367,85
4 - Vias Coletoras	116,42	7	814,94	232,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,4000	5172	Reparo Funcional	814,94
5 - Vias Locais	266,46	7	1865,22	532,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7611	Reparo Funcional	1865,22

5 - Vias Locais	269,79	7	1888,53	539,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7612	Reparo Funcional	1888,53
5 - Vias Locais	265,2	7	1856,4	530,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7613	Reparo Funcional	1856,4
5 - Vias Locais	268,22	7	1877,54	536,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7614	Reparo Funcional	1877,54
5 - Vias Locais	264,8	7	1853,6	529,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7628	Reparo Funcional	1853,6
5 - Vias Locais	197,33	7	1381,31	394,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7629	Reparo Funcional	1381,31
5 - Vias Locais	269,2	7	1884,4	538,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7630	Reparo Funcional	1884,4
5 - Vias Locais	194,81	7	1363,67	389,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7631	Reparo Funcional	1363,67
5 - Vias Locais	267,21	7	1870,47	534,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7643	Reparo Funcional	1870,47
5 - Vias Locais	57,1	7	399,7	114,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	7644	Reparo Funcional	399,7
5 - Vias Locais	123,8	8	990,4	247,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7645	Reparo Funcional	990,4
5 - Vias Locais	191,72	7	1342,04	383,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7646	Reparo Funcional	1342,04
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7647	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	263,18	7	1842,26	526,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	62	13,5455	7648	Reparo Funcional	1842,26
5 - Vias Locais	264,63	7	1852,41	529,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	50	13,5455	7692	Reparo Funcional	1852,41
5 - Vias Locais	216,09	14	3025,26	432,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	7693	Reparo Funcional	3025,26
5 - Vias Locais	195,03	7	1365,21	390,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7694	Reparo Funcional	1365,21
5 - Vias Locais	267,38	7	1871,66	534,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7695	Reparo Funcional	1871,66
5 - Vias Locais	264,24	7	1849,68	528,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	61	13,5455	7713	Reparo Funcional	1849,68
5 - Vias Locais	66,38	7	464,66	132,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7714	Reparo Funcional	464,66
5 - Vias Locais	196,78	7	1377,46	393,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7715	Reparo Funcional	1377,46
5 - Vias Locais	191,77	7	1342,39	383,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7716	Reparo Funcional	1342,39
5 - Vias Locais	266,35	7	1864,45	532,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	7717	Reparo Funcional	1864,45
5 - Vias Locais	266,62	7	1866,34	533,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	7718	Reparo Funcional	1866,34
5 - Vias Locais	267,88	7	1875,16	535,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7719	Reparo Funcional	1875,16
5 - Vias Locais	139,25	7	974,75	278,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	13,5455	7720	Reparo Funcional	974,75
5 - Vias Locais	196,56	7	1375,92	393,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7721	Reparo Funcional	1375,92
5 - Vias Locais	268,83	7	1881,81	537,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7738	Reparo Funcional	1881,81
5 - Vias Locais	265,67	7	1859,69	531,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	53	13,5455	7803	Reparo Funcional	1859,69
5 - Vias Locais	264,32	7	1850,24	528,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57,5	13,5455	7804	Reparo Funcional	1850,24
5 - Vias Locais	267,83	7	1874,81	535,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,5455	7879	Reparo Funcional	1874,81
5 - Vias Locais	268,13	7	1876,91	536,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	7880	Reparo Funcional	1876,91
5 - Vias Locais	197,09	7	1379,63	394,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7881	Reparo Funcional	1379,63
5 - Vias Locais	139	7	973	278	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7882	Reparo Funcional	973
5 - Vias Locais	266,59	7	1866,13	533,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7883	Reparo Funcional	1866,13
5 - Vias Locais	608,48	7	4259,36	1216,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,5455	7889	Reparo Funcional	4259,36
5 - Vias Locais	196,82	7	1377,74	393,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	7890	Reparo Funcional	1377,74
5 - Vias Locais	194,77	7	1363,39	389,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7891	Reparo Funcional	1363,39
5 - Vias Locais	68,27	8	546,16	136,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,5455	7892	Reparo Funcional	546,16
5 - Vias Locais	154,64	8	1237,12	309,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	70,5	13,5455	7915	Reparo Funcional	1237,12
5 - Vias Locais	264,42	7	1850,94	528,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	49	13,5455	7916	Reparo Funcional	1850,94
5 - Vias Locais	264,42	7	1850,94	528,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	7930	Reparo Funcional	1850,94
5 - Vias Locais	269,98	7	1889,86	539,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7940	Reparo Funcional	1889,86
5 - Vias Locais	122,3	7	856,1	244,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	71,5	13,5455	7941	Reparo Funcional	856,1
5 - Vias Locais	270,16	7	1891,12	540,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	55	63	13,5455	7942	Reparo Funcional	1891,12
5 - Vias Locais	265,88	7	1861,16	531,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7948	Reparo Funcional	1861,16

5 - Vias Locais	264,74	7	1853,18	529,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	60,5	13,5455	7949	Reparo Funcional	1853,18
5 - Vias Locais	269,01	7	1883,07	538,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7950	Reparo Funcional	1883,07
5 - Vias Locais	194,05	7	1358,35	388,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7951	Reparo Funcional	1358,35
5 - Vias Locais	194,34	7	1360,38	388,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7952	Reparo Funcional	1360,38
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7953	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	269,77	7	1888,39	539,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7954	Reparo Funcional	1888,39
5 - Vias Locais	265,17	7	1856,19	530,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7955	Reparo Funcional	1856,19
5 - Vias Locais	196,49	7	1375,43	392,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7956	Reparo Funcional	1375,43
5 - Vias Locais	265,18	7	1856,26	530,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7957	Reparo Funcional	1856,26
5 - Vias Locais	263,33	7	1843,31	526,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7958	Reparo Funcional	1843,31
5 - Vias Locais	94,6	7	662,2	189,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	13,5455	7995	Reparo Funcional	662,2
5 - Vias Locais	270,37	7	1892,59	540,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7996	Reparo Funcional	1892,59
5 - Vias Locais	284,8	7	1993,6	569,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61	13,5455	7997	Reparo Funcional	1993,6
5 - Vias Locais	269,14	7	1883,98	538,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	7998	Reparo Funcional	1883,98
5 - Vias Locais	265,66	7	1859,62	531,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8029	Reparo Funcional	1859,62
5 - Vias Locais	144,89	14	2028,46	289,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8030	Reparo Funcional	2028,46
5 - Vias Locais	264,08	7	1848,56	528,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8031	Reparo Funcional	1848,56
5 - Vias Locais	163,54	8	1308,32	327,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,5455	8032	Reparo Funcional	1308,32
5 - Vias Locais	262,92	7	1840,44	525,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8033	Reparo Funcional	1840,44
5 - Vias Locais	59,17	7	414,19	118,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8034	Reparo Funcional	414,19
5 - Vias Locais	245,01	7	1715,07	490,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57	13,5455	8035	Reparo Funcional	1715,07
5 - Vias Locais	261,04	7	1827,28	522,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	54,5	13,5455	8036	Reparo Funcional	1827,28
5 - Vias Locais	129,3	10	1293	258,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8037	Reparo Funcional	1293
5 - Vias Locais	269,41	7	1885,87	538,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8038	Reparo Funcional	1885,87
5 - Vias Locais	263,95	7	1847,65	527,9	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57,5	13,5455	8046	Reparo Funcional	1847,65
5 - Vias Locais	62,39	8	499,12	124,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,5455	8059	Reparo Funcional	499,12
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	47,5	13,5455	8060	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	265,6	7	1859,2	531,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63	13,5455	8061	Reparo Funcional	1859,2
5 - Vias Locais	269,66	7	1887,62	539,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8062	Reparo Funcional	1887,62
5 - Vias Locais	265,22	7	1856,54	530,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8063	Reparo Funcional	1856,54
5 - Vias Locais	267,69	7	1873,83	535,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8064	Reparo Funcional	1873,83
5 - Vias Locais	265,11	7	1855,77	530,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8065	Reparo Funcional	1855,77
5 - Vias Locais	266,73	7	1867,11	533,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,5455	8066	Reparo Funcional	1867,11
5 - Vias Locais	266,53	7	1865,71	533,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	13,5455	8067	Reparo Funcional	1865,71
5 - Vias Locais	268,57	7	1879,99	537,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8068	Reparo Funcional	1879,99
5 - Vias Locais	265,77	7	1860,39	531,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8069	Reparo Funcional	1860,39
5 - Vias Locais	265,78	7	1860,46	531,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	13,5455	8070	Reparo Funcional	1860,46
5 - Vias Locais	194,21	7	1359,47	388,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8071	Reparo Funcional	1359,47
5 - Vias Locais	266,92	7	1868,44	533,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8072	Reparo Funcional	1868,44
5 - Vias Locais	266,85	7	1867,95	533,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8073	Reparo Funcional	1867,95
5 - Vias Locais	197,64	7	1383,48	395,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8075	Reparo Funcional	1383,48
5 - Vias Locais	266,39	7	1864,73	532,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8076	Reparo Funcional	1864,73
5 - Vias Locais	194,19	7	1359,33	388,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8077	Reparo Funcional	1359,33
5 - Vias Locais	196,81	7	1377,67	393,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8078	Reparo Funcional	1377,67
5 - Vias Locais	263,68	7	1845,76	527,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8079	Reparo Funcional	1845,76

5 - Vias Locais	267,35	7	1871,45	534,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8085	Reparo Funcional	1871,45
5 - Vias Locais	266,74	7	1867,18	533,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8103	Reparo Funcional	1867,18
5 - Vias Locais	196,86	7	1378,02	393,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8104	Reparo Funcional	1378,02
5 - Vias Locais	267,25	7	1870,75	534,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8105	Reparo Funcional	1870,75
5 - Vias Locais	197,01	7	1379,07	394,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8133	Reparo Funcional	1379,07
5 - Vias Locais	196,57	7	1375,99	393,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8134	Reparo Funcional	1375,99
5 - Vias Locais	265,98	7	1861,86	531,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8135	Reparo Funcional	1861,86
5 - Vias Locais	196,39	7	1374,73	392,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8136	Reparo Funcional	1374,73
5 - Vias Locais	194,45	7	1361,15	388,9	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8137	Reparo Funcional	1361,15
5 - Vias Locais	267,55	7	1872,85	535,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,5455	8138	Reparo Funcional	1872,85
5 - Vias Locais	263,91	7	1847,37	527,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61,5	13,5455	8149	Reparo Funcional	1847,37
5 - Vias Locais	265,88	7	1861,16	531,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	37	13,5455	8150	Reparo Funcional	1861,16
5 - Vias Locais	264,32	7	1850,24	528,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8151	Reparo Funcional	1850,24
5 - Vias Locais	267,17	7	1870,19	534,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8152	Reparo Funcional	1870,19
5 - Vias Locais	264,28	7	1849,96	528,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	53,5	13,5455	8153	Reparo Funcional	1849,96
5 - Vias Locais	193,06	8	1544,48	386,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	69,5	13,5455	8156	Reparo Funcional	1544,48
5 - Vias Locais	269,53	7	1886,71	539,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8178	Reparo Funcional	1886,71
5 - Vias Locais	264,54	7	1851,78	529,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	65	13,5455	8179	Reparo Funcional	1851,78
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	64	13,5455	8180	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	213,32	7	1493,24	426,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	8181	Reparo Funcional	1493,24
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8182	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	269,59	7	1887,13	539,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	57,5	13,5455	8183	Reparo Funcional	1887,13
5 - Vias Locais	268,59	7	1880,13	537,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8184	Reparo Funcional	1880,13
5 - Vias Locais	270,04	7	1890,28	540,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8185	Reparo Funcional	1890,28
5 - Vias Locais	269,88	7	1889,16	539,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8186	Reparo Funcional	1889,16
5 - Vias Locais	263,9	7	1847,3	527,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	59,5	13,5455	8204	Reparo Funcional	1847,3
5 - Vias Locais	125,42	20	2508,4	250,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8205	Reparo Funcional	2508,4
5 - Vias Locais	266,07	7	1862,49	532,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8233	Reparo Funcional	1862,49
5 - Vias Locais	196,19	7	1373,33	392,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8234	Reparo Funcional	1373,33
5 - Vias Locais	126,03	7	882,21	252,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8235	Reparo Funcional	882,21
5 - Vias Locais	265,6	7	1859,2	531,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8236	Reparo Funcional	1859,2
5 - Vias Locais	266,8	7	1867,6	533,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	13,5455	8246	Reparo Funcional	1867,6
5 - Vias Locais	196,06	7	1372,42	392,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8247	Reparo Funcional	1372,42
5 - Vias Locais	269,08	7	1883,56	538,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8248	Reparo Funcional	1883,56
5 - Vias Locais	196,68	7	1376,76	393,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8249	Reparo Funcional	1376,76
5 - Vias Locais	265,02	7	1855,14	530,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	51	13,5455	8292	Reparo Funcional	1855,14
5 - Vias Locais	264,06	7	1848,42	528,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	52,5	13,5455	8293	Reparo Funcional	1848,42
5 - Vias Locais	268,98	7	1882,86	537,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8294	Reparo Funcional	1882,86
5 - Vias Locais	265,92	7	1861,44	531,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8295	Reparo Funcional	1861,44
5 - Vias Locais	266,05	7	1862,35	532,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8296	Reparo Funcional	1862,35
5 - Vias Locais	263,53	7	1844,71	527,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	8297	Reparo Funcional	1844,71
5 - Vias Locais	67,56	8	540,48	135,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	8298	Reparo Funcional	540,48
5 - Vias Locais	124,34	7	870,38	248,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8301	Reparo Funcional	870,38
5 - Vias Locais	194,34	7	1360,38	388,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8302	Reparo Funcional	1360,38
5 - Vias Locais	142,53	7	997,71	285,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	13,5455	8303	Reparo Funcional	997,71

5 - Vias Locais	263,38	7	1843,66	526,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	67,5	13,5455	8304	Reparo Funcional	1843,66
5 - Vias Locais	55,42	7	387,94	110,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,5455	8305	Reparo Funcional	387,94
5 - Vias Locais	659,01	7	4613,07	1318,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	65,5	13,5455	8306	Reparo Funcional	4613,07
5 - Vias Locais	269,22	7	1884,54	538,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67	13,5455	8307	Reparo Funcional	1884,54
5 - Vias Locais	196,38	7	1374,66	392,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8308	Reparo Funcional	1374,66
5 - Vias Locais	267,04	7	1869,28	534,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,5455	8309	Reparo Funcional	1869,28
5 - Vias Locais	265,98	7	1861,86	531,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8325	Reparo Funcional	1861,86
5 - Vias Locais	268,76	7	1881,32	537,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8326	Reparo Funcional	1881,32
5 - Vias Locais	267,84	7	1874,88	535,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8327	Reparo Funcional	1874,88
5 - Vias Locais	194,91	7	1364,37	389,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8328	Reparo Funcional	1364,37
5 - Vias Locais	266,65	7	1866,55	533,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8329	Reparo Funcional	1866,55
5 - Vias Locais	267,32	7	1871,24	534,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8330	Reparo Funcional	1871,24
5 - Vias Locais	266,8	7	1867,6	533,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8331	Reparo Funcional	1867,6
5 - Vias Locais	196,12	7	1372,84	392,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8332	Reparo Funcional	1372,84
5 - Vias Locais	196,35	7	1374,45	392,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8333	Reparo Funcional	1374,45
5 - Vias Locais	265,39	7	1857,73	530,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8334	Reparo Funcional	1857,73
5 - Vias Locais	191,29	7	1339,03	382,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,5455	8335	Reparo Funcional	1339,03
5 - Vias Locais	266,26	7	1863,82	532,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8336	Reparo Funcional	1863,82
5 - Vias Locais	263,49	7	1844,43	526,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	52	13,5455	8402	Reparo Funcional	1844,43
5 - Vias Locais	196,54	7	1375,78	393,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8403	Reparo Funcional	1375,78
5 - Vias Locais	67,2	8	537,6	134,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8404	Reparo Funcional	537,6
5 - Vias Locais	61,91	7	433,37	123,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8405	Reparo Funcional	433,37
5 - Vias Locais	640,77	7	4485,39	1281,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63,5	13,5455	8406	Reparo Funcional	4485,39
5 - Vias Locais	265,92	7	1861,44	531,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8407	Reparo Funcional	1861,44
5 - Vias Locais	265,4	7	1857,8	530,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8408	Reparo Funcional	1857,8
5 - Vias Locais	266,19	7	1863,33	532,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8409	Reparo Funcional	1863,33
5 - Vias Locais	264,36	7	1850,52	528,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,5455	8418	Reparo Funcional	1850,52
5 - Vias Locais	126,64	8	1013,12	253,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8419	Reparo Funcional	1013,12
5 - Vias Locais	265,53	7	1858,71	531,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8420	Reparo Funcional	1858,71
5 - Vias Locais	263,59	7	1845,13	527,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	55	13,5455	8431	Reparo Funcional	1845,13
5 - Vias Locais	266,84	7	1867,88	533,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8432	Reparo Funcional	1867,88
5 - Vias Locais	201,9	7	1413,3	403,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64,5	13,5455	8433	Reparo Funcional	1413,3
5 - Vias Locais	265,84	7	1860,88	531,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8434	Reparo Funcional	1860,88
5 - Vias Locais	266,12	7	1862,84	532,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8435	Reparo Funcional	1862,84
5 - Vias Locais	70,42	7	492,94	140,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69,5	14,6000	19700	Reparo Funcional	492,94
5 - Vias Locais	61,58	7	431,06	123,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	14,6000	19707	Reparo Funcional	431,06
5 - Vias Locais	61,61	7	431,27	123,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	14,6000	19708	Reparo Funcional	431,27
5 - Vias Locais	63,28	7	442,96	126,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	14,6000	19709	Reparo Funcional	442,96
5 - Vias Locais	61,69	7	431,83	123,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,6000	19724	Reparo Funcional	431,83
5 - Vias Locais	62,22	7	435,54	124,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	14,6000	19725	Reparo Funcional	435,54
5 - Vias Locais	69,33	7	485,31	138,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	14,6000	19729	Reparo Funcional	485,31
5 - Vias Locais	263,36	7	1843,52	526,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	14,9000	20635	Reparo Funcional	1843,52
5 - Vias Locais	267,68	7	1873,76	535,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	14,9000	20636	Reparo Funcional	1873,76
5 - Vias Locais	266,12	7	1862,84	532,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	71,5	14,9000	20637	Reparo Funcional	1862,84
5 - Vias Locais	265,1	7	1855,7	530,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	14,9000	20640	Reparo Funcional	1855,7

5 - Vias Locais	74,78	7	523,46	149,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	14,9000	20641	Reparo Funcional	523,46
5 - Vias Locais	266,36	7	1864,52	532,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,9000	20642	Reparo Funcional	1864,52
5 - Vias Locais	268,48	7	1879,36	536,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	14,9000	20700	Reparo Funcional	1879,36
5 - Vias Locais	315,58	7	2209,06	631,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	14,9000	20701	Reparo Funcional	2209,06
5 - Vias Locais	268,34	7	1878,38	536,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	59	14,9000	20703	Reparo Funcional	1878,38
5 - Vias Locais	262,77	7	1839,39	525,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	14,9000	20704	Reparo Funcional	1839,39
5 - Vias Locais	127,64	7	893,48	255,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	14,9000	20710	Reparo Funcional	893,48
5 - Vias Locais	268,6	7	1880,2	537,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	14,9000	20712	Reparo Funcional	1880,2
5 - Vias Locais	254,01	7	1778,07	508,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	14,9000	20728	Reparo Funcional	1778,07
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	14,9000	20729	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	267,36	7	1871,52	534,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	14,9000	20730	Reparo Funcional	1871,52
5 - Vias Locais	205,66	7	1439,62	411,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63	14,9000	20741	Reparo Funcional	1439,62
5 - Vias Locais	268,27	7	1877,89	536,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	14,9000	20765	Reparo Funcional	1877,89
5 - Vias Locais	265,04	7	1855,28	530,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	14,9000	20766	Reparo Funcional	1855,28
5 - Vias Locais	269,85	7	1888,95	539,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	14,9000	20767	Reparo Funcional	1888,95
5 - Vias Locais	266,51	7	1865,57	533,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	14,9000	20768	Reparo Funcional	1865,57
5 - Vias Locais	155,2	10	1552	465,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,9000	20795	Reparo Funcional	1552
5 - Vias Locais	331,58	7	2321,06	663,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	14,9000	20796	Reparo Funcional	2321,06
5 - Vias Locais	267,13	7	1869,91	534,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	14,9000	20797	Reparo Funcional	1869,91
5 - Vias Locais	123,05	7	861,35	246,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61	14,9000	20820	Reparo Funcional	861,35
5 - Vias Locais	196,25	7	1373,75	392,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	14,9000	20822	Reparo Funcional	1373,75
5 - Vias Locais	268,76	7	1881,32	537,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	70	14,9000	20878	Reparo Funcional	1881,32
	59681,16													
50% =	29840,58													

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ESTRATÉGIA DE REPARO FUNCIONAL EM VIAS ARTERIAIS

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
3 - Vias Arteriais	234,33	7	1640,31	468,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	555	Reparo Funcional	1640,31
3 - Vias Arteriais	139,65	7	11994,12	279,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	556	Reparo Funcional	977,55
3 - Vias Arteriais	34,21	7	239,47	68,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	557	Reparo Funcional	239,47
3 - Vias Arteriais	82,54	10	825,4	165,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	63,5	10,5833	558	Reparo Funcional	825,4
3 - Vias Arteriais	60,7	10,5	637,35	182,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	10,5833	559	Reparo Funcional	637,35
3 - Vias Arteriais	74,08	7	2346	148,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	10,5833	560	Reparo Funcional	518,56
3 - Vias Arteriais	224,98	7	1574,86	449,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	561	Reparo Funcional	1574,86
3 - Vias Arteriais	78,2	7	21	156,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	562	Reparo Funcional	547,4
3 - Vias Arteriais	134,59	7	0	269,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66,5	10,5833	563	Reparo Funcional	942,13
3 - Vias Arteriais	186,19	7	1303,33	372,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	565	Reparo Funcional	1303,33
3 - Vias Arteriais	163,44	7	0	326,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	10,5833	566	Reparo Funcional	1144,08
3 - Vias Arteriais	12,93	7	825,4	25,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	567	Reparo Funcional	90,51
3 - Vias Arteriais	28,55	14	399,7	85,65	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	10,5833	568	Reparo Funcional	399,7
3 - Vias Arteriais	151,53	7	1060,71	303,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,5833	569	Reparo Funcional	1060,71
3 - Vias Arteriais	61,34	14	82,54	184,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	571	Reparo Funcional	858,76
3 - Vias Arteriais	99,27	10,5	1042,335	297,81	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	574	Reparo Funcional	1042,335
3 - Vias Arteriais	67,69	7	966,07	135,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	575	Reparo Funcional	473,83
3 - Vias Arteriais	138,03	7	966,21	276,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	585	Reparo Funcional	966,21
3 - Vias Arteriais	138,01	7	966,07	276,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	10,5833	586	Reparo Funcional	966,07
3 - Vias Arteriais	90,27	7	#VALUE!	180,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	587	Reparo Funcional	631,89
3 - Vias Arteriais	62,39	7	436,73	124,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	588	Reparo Funcional	436,73
3 - Vias Arteriais	78,25	7	#VALUE!	156,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	591	Reparo Funcional	547,75
3 - Vias Arteriais	74,57	10,5	782,985	223,71	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	593	Reparo Funcional	782,985
3 - Vias Arteriais	114,73	7	803,11	229,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	10,5833	597	Reparo Funcional	803,11
3 - Vias Arteriais	78,38	7	1316,44	156,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	10,5833	598	Reparo Funcional	548,66
3 - Vias Arteriais	81,36	7	569,52	162,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	602	Reparo Funcional	569,52
3 - Vias Arteriais	78,36	7	548,52	156,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	10,5833	670	Reparo Funcional	548,52
3 - Vias Arteriais	123,49	7	74,51	246,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,5833	671	Reparo Funcional	864,43
3 - Vias Arteriais	112,54	7	787,78	225,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	672	Reparo Funcional	787,78
3 - Vias Arteriais	83,41	7	#VALUE!	166,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	673	Reparo Funcional	583,87
3 - Vias Arteriais	18,17	10,5	190,785	54,51	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	680	Reparo Funcional	190,785
3 - Vias Arteriais	25,35	7	#VALUE!	50,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	12,4000	3510	Reparo Funcional	177,45
3 - Vias Arteriais	113,19	7	792,33	226,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,7000	3861	Reparo Funcional	792,33
3 - Vias Arteriais	87,53	7	0	175,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,7000	3862	Reparo Funcional	612,71
3 - Vias Arteriais	223,79	7	1566,53	447,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	12,7000	3863	Reparo Funcional	1566,53
													Área Fresagem =	11994,13

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ÁREA ESTIMADA DE GEOGRELHAS EM VIAS ARTERIAIS

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
3 - Vias Arteriais	234,33	7	1640,31	468,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	555	Reparo Funcional	1640,31
3 - Vias Arteriais	139,65	7	977,55	279,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	556	Reparo Funcional	977,55
3 - Vias Arteriais	34,21	7	11994,12	68,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	557	Reparo Funcional	239,47
3 - Vias Arteriais	82,54	10	825,4	165,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	63,5	10,5833	558	Reparo Funcional	825,4
3 - Vias Arteriais	60,7	10,5	637,35	182,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	10,5833	559	Reparo Funcional	637,35
3 - Vias Arteriais	74,08	7	518,56	148,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	10,5833	560	Reparo Funcional	518,56
3 - Vias Arteriais	224,98	7	4037,7	449,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	561	Reparo Funcional	1574,86
3 - Vias Arteriais	78,2	7	547,4	156,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	562	Reparo Funcional	547,4
3 - Vias Arteriais	134,59	7	21	269,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66,5	10,5833	563	Reparo Funcional	942,13
3 - Vias Arteriais	186,19	7	0	372,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	565	Reparo Funcional	1303,33
3 - Vias Arteriais	163,44	7	1144,08	326,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	10,5833	566	Reparo Funcional	1144,08
3 - Vias Arteriais	12,93	7	0	25,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	567	Reparo Funcional	90,51
3 - Vias Arteriais	28,55	14	637,35	85,65	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	10,5833	568	Reparo Funcional	399,7
3 - Vias Arteriais	151,53	7	1060,71	303,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,5833	569	Reparo Funcional	1060,71
3 - Vias Arteriais	61,34	14	858,76	184,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	571	Reparo Funcional	858,76
3 - Vias Arteriais	99,27	10,5	60,7	297,81	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	574	Reparo Funcional	1042,335
3 - Vias Arteriais	67,69	7	473,83	135,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	575	Reparo Funcional	473,83
3 - Vias Arteriais	138,03	7	631,89	276,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	585	Reparo Funcional	966,21
3 - Vias Arteriais	138,01	7	966,07	276,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	10,5833	586	Reparo Funcional	966,07
3 - Vias Arteriais	90,27	7	631,89	180,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	587	Reparo Funcional	631,89
3 - Vias Arteriais	62,39	7	#VALUE!	124,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	588	Reparo Funcional	436,73
3 - Vias Arteriais	78,25	7	547,75	156,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	591	Reparo Funcional	547,75
3 - Vias Arteriais	74,57	10,5	#VALUE!	223,71	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	593	Reparo Funcional	782,985
3 - Vias Arteriais	114,73	7	803,11	229,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	10,5833	597	Reparo Funcional	803,11
3 - Vias Arteriais	78,38	7	548,66	156,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	10,5833	598	Reparo Funcional	548,66
3 - Vias Arteriais	81,36	7	2074,63	162,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,5833	602	Reparo Funcional	569,52
3 - Vias Arteriais	78,36	7	548,52	156,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	10,5833	670	Reparo Funcional	548,52
3 - Vias Arteriais	123,49	7	864,43	246,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,5833	671	Reparo Funcional	864,43
3 - Vias Arteriais	112,54	7	117,42	225,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,5833	672	Reparo Funcional	787,78
3 - Vias Arteriais	83,41	7	583,87	166,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	10,5833	673	Reparo Funcional	583,87
3 - Vias Arteriais	18,17	10,5	#VALUE!	54,51	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	10,5833	680	Reparo Funcional	190,785
3 - Vias Arteriais	25,35	7	177,45	50,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	12,4000	3510	Reparo Funcional	177,45
3 - Vias Arteriais	113,19	7	#VALUE!	226,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,7000	3861	Reparo Funcional	792,33
3 - Vias Arteriais	87,53	7	612,71	175,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,7000	3862	Reparo Funcional	612,71
3 - Vias Arteriais	223,79	7	0	447,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	12,7000	3863	Reparo Funcional	1566,53
Usualmente, considera-se para previsão da geogrelha a área considerada como Ruim e Muito Ruim. Neste caso, nas vias arteriais só foram consideradas vias como regulares.													10% =	2665,3615

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ESTRATÉGIA DE REPARO FUNCIONAL EM VIAS COLETORAS

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
4 - Vias Coletoras	52,62	9	473,58	105,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,9167	1553	Reparo Funcional	473,58
4 - Vias Coletoras	50,85	14	11994,12	203,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	10,9167	1555	Reparo Funcional	711,9
4 - Vias Coletoras	102,46	14	1434,44	409,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,9167	1556	Reparo Funcional	1434,44
4 - Vias Coletoras	90,75	9	816,75	181,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,9167	1560	Reparo Funcional	816,75
4 - Vias Coletoras	103,84	10	1038,4	207,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	10,9167	1561	Reparo Funcional	1038,4
4 - Vias Coletoras	167,36	9	6258,9	334,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	59	10,9167	1565	Reparo Funcional	1506,24
4 - Vias Coletoras	116,51	7	815,57	116,51	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	10,9167	1568	Reparo Funcional	815,57
4 - Vias Coletoras	208,63	10,5	21	417,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	10,9167	1577	Reparo Funcional	2190,615
4 - Vias Coletoras	129,83	9	0	259,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	10,9167	1588	Reparo Funcional	1168,47
4 - Vias Coletoras	163,07	7	1141,49	326,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66	11,1667	1864	Reparo Funcional	1141,49
4 - Vias Coletoras	132	10	0	264	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	11,1667	1865	Reparo Funcional	1320
4 - Vias Coletoras	39,4	10	816,75	78,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	11,1667	1866	Reparo Funcional	394
4 - Vias Coletoras	54,08	10	540,8	108,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	11,1667	1868	Reparo Funcional	540,8
4 - Vias Coletoras	361,42	7	2529,94	722,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	11,1667	1877	Reparo Funcional	2529,94
4 - Vias Coletoras	51	10	90,75	102	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	11,1667	1878	Reparo Funcional	510
4 - Vias Coletoras	236,35	10	2363,5	472,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,1667	1879	Reparo Funcional	2363,5
4 - Vias Coletoras	227,26	8	394,1	454,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	55	59	11,1667	1880	Reparo Funcional	1818,08
4 - Vias Coletoras	157,74	7	1104,18	315,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	11,1667	1888	Reparo Funcional	1104,18
4 - Vias Coletoras	39,41	10	394,1	78,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	11,1667	1889	Reparo Funcional	394,1
4 - Vias Coletoras	149,62	10	0	299,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	11,1667	1891	Reparo Funcional	1496,2
4 - Vias Coletoras	45,62	8	364,96	91,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,8333	2787	Reparo Funcional	364,96
4 - Vias Coletoras	205,61	14	#VALUE!	822,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,9091	2841	Reparo Funcional	2878,54
4 - Vias Coletoras	40,43	7	283,01	80,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	12,1818	3268	Reparo Funcional	283,01
4 - Vias Coletoras	53,21	7	372,47	106,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	12,1818	3269	Reparo Funcional	372,47
4 - Vias Coletoras	52,84	7	906,52	105,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,1818	3270	Reparo Funcional	369,88
4 - Vias Coletoras	44,51	7	311,57	89,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3287	Reparo Funcional	311,57
4 - Vias Coletoras	53,96	7	377,72	107,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3291	Reparo Funcional	377,72
4 - Vias Coletoras	53,96	7	51,3	107,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	12,1818	3329	Reparo Funcional	377,72
4 - Vias Coletoras	52,42	7	366,94	104,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3335	Reparo Funcional	366,94
4 - Vias Coletoras	53,12	7	#VALUE!	106,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3346	Reparo Funcional	371,84
4 - Vias Coletoras	39,02	7	273,14	78,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3356	Reparo Funcional	273,14
4 - Vias Coletoras	53,13	7	#VALUE!	106,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	12,1818	3357	Reparo Funcional	371,91
4 - Vias Coletoras	40,55	7	283,85	81,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3365	Reparo Funcional	283,85
4 - Vias Coletoras	38,79	7	#VALUE!	77,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3370	Reparo Funcional	271,53
4 - Vias Coletoras	39,03	7	273,21	78,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	12,1818	3371	Reparo Funcional	273,21
4 - Vias Coletoras	52,7	7	368,9	105,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3372	Reparo Funcional	368,9
4 - Vias Coletoras	53,25	7	372,75	106,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,1818	3373	Reparo Funcional	372,75
4 - Vias Coletoras	189,07	7	1323,49	378,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3374	Reparo Funcional	1323,49
4 - Vias Coletoras	40,42	7	282,94	80,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	66	12,1818	3378	Reparo Funcional	282,94
4 - Vias Coletoras	53,35	7	36207,64	106,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	12,1818	3379	Reparo Funcional	373,45
4 - Vias Coletoras	53,44	7	374,08	106,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	12,1818	3387	Reparo Funcional	374,08
4 - Vias Coletoras	53,25	7	372,75	106,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	12,1818	3391	Reparo Funcional	372,75
4 - Vias Coletoras	24,81	10	248,1	49,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4012	Reparo Funcional	248,1

4 - Vias Coletoras	20,18	10	#VALUE!	40,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4013	Reparo Funcional	201,8
4 - Vias Coletoras	54,72	7	383,04	109,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4014	Reparo Funcional	383,04
4 - Vias Coletoras	#VALUE!	7	21	107,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,1000	4015	Reparo Funcional	375,27
4 - Vias Coletoras	40,99	7	#VALUE!	81,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4016	Reparo Funcional	286,93
4 - Vias Coletoras	52,08	11	572,88	104,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4017	Reparo Funcional	572,88
4 - Vias Coletoras	#VALUE!	7	0	78,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4018	Reparo Funcional	273,14
4 - Vias Coletoras	53,24	7	#VALUE!	106,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	13,1000	4019	Reparo Funcional	372,68
4 - Vias Coletoras	55,08	7	385,56	110,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4024	Reparo Funcional	385,56
4 - Vias Coletoras	51,34	7	359,38	102,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,1000	4025	Reparo Funcional	359,38
4 - Vias Coletoras	51,87	7	53,25	103,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4026	Reparo Funcional	363,09
4 - Vias Coletoras	53,97	7	377,79	107,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,1000	4027	Reparo Funcional	377,79
4 - Vias Coletoras	53,41	12	181,51	106,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4028	Reparo Funcional	640,92
4 - Vias Coletoras	51,83	7	362,81	103,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4037	Reparo Funcional	362,81
4 - Vias Coletoras	25,93	7	181,51	51,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4038	Reparo Funcional	181,51
4 - Vias Coletoras	52,92	7	#VALUE!	105,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4039	Reparo Funcional	370,44
4 - Vias Coletoras	24,85	10,5	260,925	49,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4040	Reparo Funcional	260,925
4 - Vias Coletoras	53,3	7	#VALUE!	106,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4041	Reparo Funcional	373,1
4 - Vias Coletoras	40,98	7	286,86	81,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,1000	4042	Reparo Funcional	286,86
4 - Vias Coletoras	52,61	7	368,27	105,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,1000	4049	Reparo Funcional	368,27
4 - Vias Coletoras	23,5	8	343,44	47	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4069	Reparo Funcional	188
4 - Vias Coletoras	38,05	7	266,35	76,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4070	Reparo Funcional	266,35
4 - Vias Coletoras	14,31	10	143,1	28,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4071	Reparo Funcional	143,1
4 - Vias Coletoras	53,53	10	19,43	107,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,1000	4072	Reparo Funcional	535,3
4 - Vias Coletoras	53,71	7	375,97	107,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4073	Reparo Funcional	375,97
4 - Vias Coletoras	52,67	7	#VALUE!	105,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4074	Reparo Funcional	368,69
4 - Vias Coletoras	53,47	10,5	561,435	106,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4075	Reparo Funcional	561,435
4 - Vias Coletoras	52,61	7	#VALUE!	105,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4077	Reparo Funcional	368,27
4 - Vias Coletoras	197,15	7	1380,05	197,15	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69	13,1000	4078	Reparo Funcional	1380,05
4 - Vias Coletoras	53,13	10	261,9	106,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4079	Reparo Funcional	531,3
4 - Vias Coletoras	52,05	10,5	546,525	104,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4080	Reparo Funcional	546,525
4 - Vias Coletoras	26,19	10	261,9	52,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4081	Reparo Funcional	261,9
4 - Vias Coletoras	54,02	12	648,24	108,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4082	Reparo Funcional	648,24
4 - Vias Coletoras	52,19	11	574,09	104,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,1000	4083	Reparo Funcional	574,09
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66,5	13,1000	4084	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	52,59	7	16856,68	105,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4085	Reparo Funcional	368,13
4 - Vias Coletoras	53,2	7	372,4	106,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4086	Reparo Funcional	372,4
4 - Vias Coletoras	52,92	7	370,44	105,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4087	Reparo Funcional	370,44
4 - Vias Coletoras	53,5	7	374,5	107	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69	13,1000	4089	Reparo Funcional	374,5
4 - Vias Coletoras	52,04	7	4742,92	104,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4090	Reparo Funcional	364,28
4 - Vias Coletoras	53,29	7	373,03	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4091	Reparo Funcional	373,03
4 - Vias Coletoras	26,03	7	182,21	52,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	13,1000	4092	Reparo Funcional	182,21
4 - Vias Coletoras	52,73	7	31331,92	105,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4093	Reparo Funcional	369,11
4 - Vias Coletoras	52,93	7	370,51	105,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	78	13,1000	4094	Reparo Funcional	370,51
4 - Vias Coletoras	53,37	11	587,07	106,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4095	Reparo Funcional	587,07
4 - Vias Coletoras	53,97	7	370,44	107,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4096	Reparo Funcional	377,79
4 - Vias Coletoras	52,37	7	366,59	104,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4097	Reparo Funcional	366,59
4 - Vias Coletoras	52,99	7	370,93	105,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,1000	4098	Reparo Funcional	370,93

4 - Vias Coletoras	52,21	7	52,92	104,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4099	Reparo Funcional	365,47
4 - Vias Coletoras	52,83	7	369,81	105,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4100	Reparo Funcional	369,81
4 - Vias Coletoras	25,77	10	176,82	51,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,1000	4101	Reparo Funcional	257,7
4 - Vias Coletoras	52,41	7	366,87	104,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	78	13,1000	4103	Reparo Funcional	366,87
4 - Vias Coletoras	16,84	10,5	176,82	33,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4104	Reparo Funcional	176,82
4 - Vias Coletoras	52,73	10,5	#VALUE!	105,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65,5	13,1000	4105	Reparo Funcional	553,665
4 - Vias Coletoras	55,58	7	389,06	111,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4106	Reparo Funcional	389,06
4 - Vias Coletoras	14,99	10	#VALUE!	29,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4107	Reparo Funcional	149,9
4 - Vias Coletoras	27,68	10	276,8	55,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4108	Reparo Funcional	276,8
4 - Vias Coletoras	53,88	7	377,16	107,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,1000	4109	Reparo Funcional	377,16
4 - Vias Coletoras	53,29	10	884,68	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4110	Reparo Funcional	532,9
4 - Vias Coletoras	52,84	7	369,88	105,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4111	Reparo Funcional	369,88
4 - Vias Coletoras	52,66	7	368,62	105,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4112	Reparo Funcional	368,62
4 - Vias Coletoras	52,74	10	50,07	105,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4113	Reparo Funcional	527,4
4 - Vias Coletoras	240,15	7	1681,05	480,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,1000	4114	Reparo Funcional	1681,05
4 - Vias Coletoras	53,48	7	#VALUE!	106,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4115	Reparo Funcional	374,36
4 - Vias Coletoras	53,48	10,5	561,54	106,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4116	Reparo Funcional	561,54
4 - Vias Coletoras	53,29	7	#VALUE!	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,1000	4117	Reparo Funcional	373,03
4 - Vias Coletoras	52,66	7	368,62	105,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4118	Reparo Funcional	368,62
4 - Vias Coletoras	52,96	12	#VALUE!	105,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,1000	4119	Reparo Funcional	635,52
4 - Vias Coletoras	53,42	7	373,94	106,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65,5	13,1000	4120	Reparo Funcional	373,94
4 - Vias Coletoras	16,61	7	116,27	33,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75,5	13,1000	4121	Reparo Funcional	116,27
4 - Vias Coletoras	53,28	7	372,96	106,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4122	Reparo Funcional	372,96
4 - Vias Coletoras	40,46	7	7	80,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,1000	4123	Reparo Funcional	283,22
4 - Vias Coletoras	53,35	7	373,45	106,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63,5	13,1000	4124	Reparo Funcional	373,45
4 - Vias Coletoras	53,49	7	374,43	106,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4126	Reparo Funcional	374,43
4 - Vias Coletoras	53,04	7	371,28	106,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4127	Reparo Funcional	371,28
4 - Vias Coletoras	27,08	10,5	284,34	54,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	72,5	13,1000	4128	Reparo Funcional	284,34
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4129	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	52,21	11	574,31	104,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4131	Reparo Funcional	574,31
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,4000	5036	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	49,04	7	0,1	98,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,4000	5045	Reparo Funcional	343,28
4 - Vias Coletoras	52,83	7	369,81	105,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,4000	5075	Reparo Funcional	369,81
4 - Vias Coletoras	52,79	7	369,53	105,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,4000	5097	Reparo Funcional	369,53
4 - Vias Coletoras	36,34	7	254,38	72,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	13,4000	5119	Reparo Funcional	254,38
4 - Vias Coletoras	110,34	7	772,38	220,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,4000	5130	Reparo Funcional	772,38
4 - Vias Coletoras	53,05	7	371,35	106,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,4000	5135	Reparo Funcional	371,35
4 - Vias Coletoras	16,97	7	7	33,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	80	13,4000	5136	Reparo Funcional	118,79
4 - Vias Coletoras	44,62	7	312,34	89,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,4000	5145	Reparo Funcional	312,34
4 - Vias Coletoras	53,26	7	372,82	106,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	79	13,4000	5148	Reparo Funcional	372,82
4 - Vias Coletoras	39,19	7	274,33	78,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	79,5	13,4000	5152	Reparo Funcional	274,33
4 - Vias Coletoras	43,75	7	306,25	87,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,4000	5155	Reparo Funcional	306,25
4 - Vias Coletoras	52,88	7	370,16	105,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,4000	5159	Reparo Funcional	370,16
4 - Vias Coletoras	24,99	10	249,9	49,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,4000	5166	Reparo Funcional	249,9
4 - Vias Coletoras	52,55	7	367,85	105,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,4000	5169	Reparo Funcional	367,85
4 - Vias Coletoras	116,42	7	814,94	232,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,4000	5172	Reparo Funcional	814,94
													50% =	36207,6425

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ÁREA ESTIMADA DE GEOGRELHAS EM VIAS COLETORAS

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
4 - Vias Coletoras	52,62	9	473,58	105,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	10,9167	1553	Reparo Funcional	473,58
4 - Vias Coletoras	50,85	14	11994,12	203,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	10,9167	1555	Reparo Funcional	711,9
4 - Vias Coletoras	102,46	14	1434,44	409,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	10,9167	1556	Reparo Funcional	1434,44
4 - Vias Coletoras	90,75	9	816,75	181,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	10,9167	1560	Reparo Funcional	816,75
4 - Vias Coletoras	103,84	10	1038,4	207,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	10,9167	1561	Reparo Funcional	1038,4
4 - Vias Coletoras	167,36	9	6258,9	334,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	59	10,9167	1565	Reparo Funcional	1506,24
4 - Vias Coletoras	116,51	7	815,57	116,51	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	10,9167	1568	Reparo Funcional	815,57
4 - Vias Coletoras	208,63	10,5	21	417,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	10,9167	1577	Reparo Funcional	2190,615
4 - Vias Coletoras	129,83	9	0	259,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	10,9167	1588	Reparo Funcional	1168,47
4 - Vias Coletoras	163,07	7	1141,49	326,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66	11,1667	1864	Reparo Funcional	1141,49
4 - Vias Coletoras	132	10	0	264	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	11,1667	1865	Reparo Funcional	1320
4 - Vias Coletoras	39,4	10	816,75	78,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	11,1667	1866	Reparo Funcional	394
4 - Vias Coletoras	54,08	10	540,8	108,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	11,1667	1868	Reparo Funcional	540,8
4 - Vias Coletoras	361,42	7	2529,94	722,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	11,1667	1877	Reparo Funcional	2529,94
4 - Vias Coletoras	51	10	90,75	102	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	11,1667	1878	Reparo Funcional	510
4 - Vias Coletoras	236,35	10	2363,5	472,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,1667	1879	Reparo Funcional	2363,5
4 - Vias Coletoras	227,26	8	394,1	454,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	55	59	11,1667	1880	Reparo Funcional	1818,08
4 - Vias Coletoras	157,74	7	1104,18	315,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	11,1667	1888	Reparo Funcional	1104,18
4 - Vias Coletoras	39,41	10	394,1	78,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	11,1667	1889	Reparo Funcional	394,1
4 - Vias Coletoras	149,62	10	0	299,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	11,1667	1891	Reparo Funcional	1496,2
4 - Vias Coletoras	45,62	8	364,96	91,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,8333	2787	Reparo Funcional	364,96
4 - Vias Coletoras	205,61	14	#VALUE!	822,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	11,9091	2841	Reparo Funcional	2878,54
4 - Vias Coletoras	40,43	7	283,01	80,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	12,1818	3268	Reparo Funcional	283,01
4 - Vias Coletoras	53,21	7	372,47	106,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	12,1818	3269	Reparo Funcional	372,47
4 - Vias Coletoras	52,84	7	906,52	105,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,1818	3270	Reparo Funcional	369,88
4 - Vias Coletoras	44,51	7	311,57	89,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3287	Reparo Funcional	311,57
4 - Vias Coletoras	53,96	7	377,72	107,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3291	Reparo Funcional	377,72
4 - Vias Coletoras	53,96	7	51,3	107,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	12,1818	3329	Reparo Funcional	377,72
4 - Vias Coletoras	52,42	7	366,94	104,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3335	Reparo Funcional	366,94
4 - Vias Coletoras	53,12	7	#VALUE!	106,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3346	Reparo Funcional	371,84
4 - Vias Coletoras	39,02	7	273,14	78,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3356	Reparo Funcional	273,14
4 - Vias Coletoras	53,13	7	#VALUE!	106,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	12,1818	3357	Reparo Funcional	371,91
4 - Vias Coletoras	40,55	7	283,85	81,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3365	Reparo Funcional	283,85
4 - Vias Coletoras	38,79	7	#VALUE!	77,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3370	Reparo Funcional	271,53
4 - Vias Coletoras	39,03	7	273,21	78,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	12,1818	3371	Reparo Funcional	273,21
4 - Vias Coletoras	52,7	7	368,9	105,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,1818	3372	Reparo Funcional	368,9
4 - Vias Coletoras	53,25	7	372,75	106,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,1818	3373	Reparo Funcional	372,75
4 - Vias Coletoras	189,07	7	1323,49	378,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	12,1818	3374	Reparo Funcional	1323,49
4 - Vias Coletoras	40,42	7	282,94	80,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	66	12,1818	3378	Reparo Funcional	282,94
4 - Vias Coletoras	53,35	7	36207,64	106,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	12,1818	3379	Reparo Funcional	373,45
4 - Vias Coletoras	53,44	7	374,08	106,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	12,1818	3387	Reparo Funcional	374,08
4 - Vias Coletoras	53,25	7	372,75	106,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	12,1818	3391	Reparo Funcional	372,75
4 - Vias Coletoras	24,81	10	248,1	49,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4012	Reparo Funcional	248,1
4 - Vias Coletoras	20,18	10	#VALUE!	40,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4013	Reparo Funcional	201,8
4 - Vias Coletoras	54,72	7	383,04	109,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4014	Reparo Funcional	383,04
4 - Vias Coletoras	#VALUE!	7	21	107,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,1000	4015	Reparo Funcional	375,27

Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4
92 993185711 / matheus.silva@novacap.df.gov.br

4 - Vias Coletoras	40,99	7	#VALUE!	81,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4016	Reparo Funcional	286,93
4 - Vias Coletoras	52,08	11	572,88	104,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4017	Reparo Funcional	572,88
4 - Vias Coletoras	#VALUE!	7	0	78,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4018	Reparo Funcional	273,14
4 - Vias Coletoras	53,24	7	#VALUE!	106,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	13,1000	4019	Reparo Funcional	372,68
4 - Vias Coletoras	55,08	7	385,56	110,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4024	Reparo Funcional	385,56
4 - Vias Coletoras	51,34	7	359,38	102,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,1000	4025	Reparo Funcional	359,38
4 - Vias Coletoras	51,87	7	53,25	103,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4026	Reparo Funcional	363,09
4 - Vias Coletoras	53,97	7	377,79	107,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,1000	4027	Reparo Funcional	377,79
4 - Vias Coletoras	53,41	12	181,51	106,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4028	Reparo Funcional	640,92
4 - Vias Coletoras	51,83	7	362,81	103,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4037	Reparo Funcional	362,81
4 - Vias Coletoras	25,93	7	181,51	51,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4038	Reparo Funcional	181,51
4 - Vias Coletoras	52,92	7	#VALUE!	105,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4039	Reparo Funcional	370,44
4 - Vias Coletoras	24,85	10,5	260,925	49,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4040	Reparo Funcional	260,925
4 - Vias Coletoras	53,3	7	#VALUE!	106,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4041	Reparo Funcional	373,1
4 - Vias Coletoras	40,98	7	286,86	81,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,1000	4042	Reparo Funcional	286,86
4 - Vias Coletoras	52,61	7	368,27	105,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,1000	4049	Reparo Funcional	368,27
4 - Vias Coletoras	23,5	8	343,44	47	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4069	Reparo Funcional	188
4 - Vias Coletoras	38,05	7	266,35	76,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4070	Reparo Funcional	266,35
4 - Vias Coletoras	14,31	10	143,1	28,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4071	Reparo Funcional	143,1
4 - Vias Coletoras	53,53	10	19,43	107,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,1000	4072	Reparo Funcional	535,3
4 - Vias Coletoras	53,71	7	375,97	107,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4073	Reparo Funcional	375,97
4 - Vias Coletoras	52,67	7	#VALUE!	105,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4074	Reparo Funcional	368,69
4 - Vias Coletoras	53,47	10,5	561,435	106,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4075	Reparo Funcional	561,435
4 - Vias Coletoras	52,61	7	#VALUE!	105,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4077	Reparo Funcional	368,27
4 - Vias Coletoras	197,15	7	1380,05	197,15	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69	13,1000	4078	Reparo Funcional	1380,05
4 - Vias Coletoras	53,13	10	261,9	106,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4079	Reparo Funcional	531,3
4 - Vias Coletoras	52,05	10,5	546,525	104,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4080	Reparo Funcional	546,525
4 - Vias Coletoras	26,19	10	261,9	52,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4081	Reparo Funcional	261,9
4 - Vias Coletoras	54,02	12	648,24	108,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4082	Reparo Funcional	648,24
4 - Vias Coletoras	52,19	11	574,09	104,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,1000	4083	Reparo Funcional	574,09
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	66,5	13,1000	4084	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	52,59	7	16856,68	105,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4085	Reparo Funcional	368,13
4 - Vias Coletoras	53,2	7	372,4	106,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4086	Reparo Funcional	372,4
4 - Vias Coletoras	52,92	7	370,44	105,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4087	Reparo Funcional	370,44
4 - Vias Coletoras	53,5	7	374,5	107	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69	13,1000	4089	Reparo Funcional	374,5
4 - Vias Coletoras	52,04	7	4742,92	104,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,1000	4090	Reparo Funcional	364,28
4 - Vias Coletoras	53,29	7	373,03	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4091	Reparo Funcional	373,03
4 - Vias Coletoras	26,03	7	182,21	52,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	13,1000	4092	Reparo Funcional	182,21
4 - Vias Coletoras	52,73	7	31331,92	105,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4093	Reparo Funcional	369,11
4 - Vias Coletoras	52,93	7	370,51	105,86	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	78	13,1000	4094	Reparo Funcional	370,51
4 - Vias Coletoras	53,37	11	587,07	106,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,1000	4095	Reparo Funcional	587,07
4 - Vias Coletoras	53,97	7	370,44	107,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4096	Reparo Funcional	377,79
4 - Vias Coletoras	52,37	7	366,59	104,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4097	Reparo Funcional	366,59
4 - Vias Coletoras	52,99	7	370,93	105,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,1000	4098	Reparo Funcional	370,93
4 - Vias Coletoras	52,21	7	52,92	104,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4099	Reparo Funcional	365,47
4 - Vias Coletoras	52,83	7	369,81	105,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4100	Reparo Funcional	369,81
4 - Vias Coletoras	25,77	10	176,82	51,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,1000	4101	Reparo Funcional	257,7
4 - Vias Coletoras	52,41	7	366,87	104,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	78	13,1000	4103	Reparo Funcional	366,87
4 - Vias Coletoras	16,84	10,5	176,82	33,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4104	Reparo Funcional	176,82
4 - Vias Coletoras	52,73	10,5	#VALUE!	105,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65,5	13,1000	4105	Reparo Funcional	553,665

4 - Vias Coletoras	55,58	7	389,06	111,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4106	Reparo Funcional	389,06
4 - Vias Coletoras	14,99	10	#VALUE!	29,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4107	Reparo Funcional	149,9
4 - Vias Coletoras	27,68	10	276,8	55,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4108	Reparo Funcional	276,8
4 - Vias Coletoras	53,88	7	377,16	107,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,1000	4109	Reparo Funcional	377,16
4 - Vias Coletoras	53,29	10	884,68	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4110	Reparo Funcional	532,9
4 - Vias Coletoras	52,84	7	369,88	105,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,1000	4111	Reparo Funcional	369,88
4 - Vias Coletoras	52,66	7	368,62	105,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4112	Reparo Funcional	368,62
4 - Vias Coletoras	52,74	10	50,07	105,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,1000	4113	Reparo Funcional	527,4
4 - Vias Coletoras	240,15	7	1681,05	480,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,1000	4114	Reparo Funcional	1681,05
4 - Vias Coletoras	53,48	7	#VALUE!	106,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4115	Reparo Funcional	374,36
4 - Vias Coletoras	53,48	10,5	561,54	106,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,1000	4116	Reparo Funcional	561,54
4 - Vias Coletoras	53,29	7	#VALUE!	106,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,1000	4117	Reparo Funcional	373,03
4 - Vias Coletoras	52,66	7	368,62	105,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,1000	4118	Reparo Funcional	368,62
4 - Vias Coletoras	52,96	12	#VALUE!	105,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,1000	4119	Reparo Funcional	635,52
4 - Vias Coletoras	53,42	7	373,94	106,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65,5	13,1000	4120	Reparo Funcional	373,94
4 - Vias Coletoras	16,61	7	116,27	33,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75,5	13,1000	4121	Reparo Funcional	116,27
4 - Vias Coletoras	53,28	7	372,96	106,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4122	Reparo Funcional	372,96
4 - Vias Coletoras	40,46	7	7	80,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,1000	4123	Reparo Funcional	283,22
4 - Vias Coletoras	53,35	7	373,45	106,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63,5	13,1000	4124	Reparo Funcional	373,45
4 - Vias Coletoras	53,49	7	374,43	106,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,1000	4126	Reparo Funcional	374,43
4 - Vias Coletoras	53,04	7	371,28	106,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,1000	4127	Reparo Funcional	371,28
4 - Vias Coletoras	27,08	10,5	284,34	54,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	72,5	13,1000	4128	Reparo Funcional	284,34
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,1000	4129	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	52,21	11	574,31	104,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,1000	4131	Reparo Funcional	574,31
4 - Vias Coletoras	53,39	7	373,73	106,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	13,4000	5036	Reparo Funcional	373,73
4 - Vias Coletoras	49,04	7	0,1	98,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	13,4000	5045	Reparo Funcional	343,28
4 - Vias Coletoras	52,83	7	369,81	105,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,4000	5075	Reparo Funcional	369,81
4 - Vias Coletoras	52,79	7	369,53	105,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,4000	5097	Reparo Funcional	369,53
4 - Vias Coletoras	36,34	7	254,38	72,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	13,4000	5119	Reparo Funcional	254,38
4 - Vias Coletoras	110,34	7	772,38	220,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,4000	5130	Reparo Funcional	772,38
4 - Vias Coletoras	53,05	7	371,35	106,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76,5	13,4000	5135	Reparo Funcional	371,35
4 - Vias Coletoras	16,97	7	7	33,94	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	80	13,4000	5136	Reparo Funcional	118,79
4 - Vias Coletoras	44,62	7	312,34	89,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,4000	5145	Reparo Funcional	312,34
4 - Vias Coletoras	53,26	7	372,82	106,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	79	13,4000	5148	Reparo Funcional	372,82
4 - Vias Coletoras	39,19	7	274,33	78,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	79,5	13,4000	5152	Reparo Funcional	274,33
4 - Vias Coletoras	43,75	7	306,25	87,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,4000	5155	Reparo Funcional	306,25
4 - Vias Coletoras	52,88	7	370,16	105,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,4000	5159	Reparo Funcional	370,16
4 - Vias Coletoras	24,99	10	249,9	49,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,4000	5166	Reparo Funcional	249,9
4 - Vias Coletoras	52,55	7	367,85	105,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,4000	5169	Reparo Funcional	367,85
4 - Vias Coletoras	116,42	7	814,94	232,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,4000	5172	Reparo Funcional	814,94
													10% =	7241,5285

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ESTRATÉGIA DE REPARO FUNCIONAL EM VIAS COLETORAS

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
5 - Vias Locais	121,75	7	852,25	243,5	DRCS	9	CEILANDIA	2 - Ruim	50	52,5	11,9091	2898	Reparo Funcional	852,25
5 - Vias Locais	49,31	7	11994,12	98,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	12,4167	3523	Reparo Funcional	345,17
5 - Vias Locais	69,11	7	483,77	138,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,4167	3524	Reparo Funcional	483,77
5 - Vias Locais	65,25	7	456,75	130,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	12,4167	3530	Reparo Funcional	456,75
5 - Vias Locais	55,44	7	388,08	110,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,4167	3546	Reparo Funcional	388,08
5 - Vias Locais	266,46	7	7956	532,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7611	Reparo Funcional	1865,22
5 - Vias Locais	269,79	7	1888,53	539,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7612	Reparo Funcional	1888,53
5 - Vias Locais	265,2	7	21	530,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7613	Reparo Funcional	1856,4
5 - Vias Locais	268,22	7	0	536,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7614	Reparo Funcional	1877,54
5 - Vias Locais	264,8	7	1853,6	529,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7628	Reparo Funcional	1853,6
5 - Vias Locais	197,33	7	0	394,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7629	Reparo Funcional	1381,31
5 - Vias Locais	269,2	7	456,75	538,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7630	Reparo Funcional	1884,4
5 - Vias Locais	194,81	7	1363,67	389,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7631	Reparo Funcional	1363,67
5 - Vias Locais	267,21	7	1870,47	534,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7643	Reparo Funcional	1870,47
5 - Vias Locais	57,1	7	65,25	114,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	7644	Reparo Funcional	399,7
5 - Vias Locais	123,8	8	990,4	247,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7645	Reparo Funcional	990,4
5 - Vias Locais	191,72	7	1842,26	383,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7646	Reparo Funcional	1342,04
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7647	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	263,18	7	1842,26	526,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	62	13,5455	7648	Reparo Funcional	1842,26
5 - Vias Locais	264,63	7	#VALUE!	529,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	50	13,5455	7692	Reparo Funcional	1852,41
5 - Vias Locais	216,09	14	3025,26	432,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	7693	Reparo Funcional	3025,26
5 - Vias Locais	195,03	7	#VALUE!	390,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7694	Reparo Funcional	1365,21
5 - Vias Locais	267,38	7	1871,66	534,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7695	Reparo Funcional	1871,66
5 - Vias Locais	264,24	7	1849,68	528,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	61	13,5455	7713	Reparo Funcional	1849,68
5 - Vias Locais	66,38	7	3221,73	132,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7714	Reparo Funcional	464,66
5 - Vias Locais	196,78	7	1377,46	393,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7715	Reparo Funcional	1377,46
5 - Vias Locais	191,77	7	1342,39	383,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7716	Reparo Funcional	1342,39
5 - Vias Locais	266,35	7	182,34	532,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	7717	Reparo Funcional	1864,45
5 - Vias Locais	266,62	7	1866,34	533,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	7718	Reparo Funcional	1866,34
5 - Vias Locais	267,88	7	#VALUE!	535,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7719	Reparo Funcional	1875,16
5 - Vias Locais	139,25	7	974,75	278,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	13,5455	7720	Reparo Funcional	974,75
5 - Vias Locais	196,56	7	#VALUE!	393,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7721	Reparo Funcional	1375,92
5 - Vias Locais	268,83	7	1881,81	537,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7738	Reparo Funcional	1881,81
5 - Vias Locais	265,67	7	#VALUE!	531,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	53	13,5455	7803	Reparo Funcional	1859,69
5 - Vias Locais	264,32	7	1850,24	528,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57,5	13,5455	7804	Reparo Funcional	1850,24
5 - Vias Locais	267,83	7	1874,81	535,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,5455	7879	Reparo Funcional	1874,81
5 - Vias Locais	268,13	7	1876,91	536,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	7880	Reparo Funcional	1876,91
5 - Vias Locais	197,09	7	1379,63	394,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7881	Reparo Funcional	1379,63
5 - Vias Locais	139	7	973	278	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7882	Reparo Funcional	973
5 - Vias Locais	266,59	7	36207,64	533,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7883	Reparo Funcional	1866,13
5 - Vias Locais	608,48	7	4259,36	1216,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,5455	7889	Reparo Funcional	4259,36
5 - Vias Locais	196,82	7	1377,74	393,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	7890	Reparo Funcional	1377,74
5 - Vias Locais	194,77	7	1363,39	389,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7891	Reparo Funcional	1363,39
5 - Vias Locais	68,27	8	#VALUE!	136,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,5455	7892	Reparo Funcional	546,16
5 - Vias Locais	154,64	8	1237,12	309,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	70,5	13,5455	7915	Reparo Funcional	1237,12
5 - Vias Locais	#VALUE!	7	21	528,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	49	13,5455	7916	Reparo Funcional	1850,94

5 - Vias Locais	264,42	7	#VALUE!	528,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	7930	Reparo Funcional	1850,94
5 - Vias Locais	269,98	7	1889,86	539,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7940	Reparo Funcional	1889,86
5 - Vias Locais	#VALUE!	7	0	244,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	71,5	13,5455	7941	Reparo Funcional	856,1
5 - Vias Locais	270,16	7	#VALUE!	540,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	55	63	13,5455	7942	Reparo Funcional	1891,12
5 - Vias Locais	265,88	7	1861,16	531,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7948	Reparo Funcional	1861,16
5 - Vias Locais	264,74	7	1853,18	529,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	60,5	13,5455	7949	Reparo Funcional	1853,18
5 - Vias Locais	269,01	7	196,82	538,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7950	Reparo Funcional	1883,07
5 - Vias Locais	194,05	7	1358,35	388,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7951	Reparo Funcional	1358,35
5 - Vias Locais	194,34	7	1888,39	388,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7952	Reparo Funcional	1360,38
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7953	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	269,77	7	1888,39	539,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7954	Reparo Funcional	1888,39
5 - Vias Locais	265,17	7	#VALUE!	530,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7955	Reparo Funcional	1856,19
5 - Vias Locais	196,49	7	1375,43	392,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7956	Reparo Funcional	1375,43
5 - Vias Locais	265,18	7	#VALUE!	530,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7957	Reparo Funcional	1856,26
5 - Vias Locais	263,33	7	1843,31	526,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7958	Reparo Funcional	1843,31
5 - Vias Locais	94,6	7	662,2	189,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	13,5455	7995	Reparo Funcional	662,2
5 - Vias Locais	270,37	7	4521,55	540,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7996	Reparo Funcional	1892,59
5 - Vias Locais	284,8	7	1993,6	569,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61	13,5455	7997	Reparo Funcional	1993,6
5 - Vias Locais	269,14	7	1883,98	538,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	7998	Reparo Funcional	1883,98
5 - Vias Locais	265,66	7	255,91	531,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8029	Reparo Funcional	1859,62
5 - Vias Locais	144,89	14	2028,46	289,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8030	Reparo Funcional	2028,46
5 - Vias Locais	264,08	7	#VALUE!	528,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8031	Reparo Funcional	1848,56
5 - Vias Locais	163,54	8	1308,32	327,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,5455	8032	Reparo Funcional	1308,32
5 - Vias Locais	262,92	7	#VALUE!	525,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8033	Reparo Funcional	1840,44
5 - Vias Locais	59,17	7	414,19	118,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8034	Reparo Funcional	414,19
5 - Vias Locais	245,01	7	1293	490,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57	13,5455	8035	Reparo Funcional	1715,07
5 - Vias Locais	261,04	7	1827,28	522,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	54,5	13,5455	8036	Reparo Funcional	1827,28
5 - Vias Locais	129,3	10	1293	258,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8037	Reparo Funcional	1293
5 - Vias Locais	269,41	7	1885,87	538,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8038	Reparo Funcional	1885,87
5 - Vias Locais	263,95	7	1847,65	527,9	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57,5	13,5455	8046	Reparo Funcional	1847,65
5 - Vias Locais	62,39	8	499,12	124,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,5455	8059	Reparo Funcional	499,12
5 - Vias Locais	263,79	7	16856,68	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	47,5	13,5455	8060	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	265,6	7	1859,2	531,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63	13,5455	8061	Reparo Funcional	1859,2
5 - Vias Locais	269,66	7	1887,62	539,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8062	Reparo Funcional	1887,62
5 - Vias Locais	265,22	7	1856,54	530,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8063	Reparo Funcional	1856,54
5 - Vias Locais	267,69	7	498014,3	535,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8064	Reparo Funcional	1873,83
5 - Vias Locais	265,11	7	1855,77	530,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8065	Reparo Funcional	1855,77
5 - Vias Locais	266,73	7	1867,11	533,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,5455	8066	Reparo Funcional	1867,11
5 - Vias Locais	266,53	7	494435,9	533,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	13,5455	8067	Reparo Funcional	1865,71
5 - Vias Locais	268,57	7	1879,99	537,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8068	Reparo Funcional	1879,99
5 - Vias Locais	265,77	7	1860,39	531,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8069	Reparo Funcional	1860,39
5 - Vias Locais	265,78	7	1887,62	531,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	13,5455	8070	Reparo Funcional	1860,46
5 - Vias Locais	194,21	7	1359,47	388,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8071	Reparo Funcional	1359,47
5 - Vias Locais	266,92	7	1868,44	533,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8072	Reparo Funcional	1868,44
5 - Vias Locais	266,85	7	269,66	533,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8073	Reparo Funcional	1867,95
5 - Vias Locais	197,64	7	1383,48	395,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8075	Reparo Funcional	1383,48
5 - Vias Locais	266,39	7	1377,67	532,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8076	Reparo Funcional	1864,73
5 - Vias Locais	194,19	7	1359,33	388,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8077	Reparo Funcional	1359,33
5 - Vias Locais	196,81	7	1377,67	393,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8078	Reparo Funcional	1377,67
5 - Vias Locais	263,68	7	#VALUE!	527,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8079	Reparo Funcional	1845,76

5 - Vias Locais	267,35	7	1871,45	534,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8085	Reparo Funcional	1871,45
5 - Vias Locais	266,74	7	#VALUE!	533,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8103	Reparo Funcional	1867,18
5 - Vias Locais	196,86	7	1378,02	393,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8104	Reparo Funcional	1378,02
5 - Vias Locais	267,25	7	1870,75	534,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8105	Reparo Funcional	1870,75
5 - Vias Locais	197,01	7	4468,46	394,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8133	Reparo Funcional	1379,07
5 - Vias Locais	196,57	7	1375,99	393,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8134	Reparo Funcional	1375,99
5 - Vias Locais	265,98	7	1861,86	531,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8135	Reparo Funcional	1861,86
5 - Vias Locais	196,39	7	252,91	392,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8136	Reparo Funcional	1374,73
5 - Vias Locais	194,45	7	1361,15	388,9	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8137	Reparo Funcional	1361,15
5 - Vias Locais	267,55	7	#VALUE!	535,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,5455	8138	Reparo Funcional	1872,85
5 - Vias Locais	263,91	7	1847,37	527,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61,5	13,5455	8149	Reparo Funcional	1847,37
5 - Vias Locais	265,88	7	#VALUE!	531,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	37	13,5455	8150	Reparo Funcional	1861,16
5 - Vias Locais	264,32	7	1850,24	528,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8151	Reparo Funcional	1850,24
5 - Vias Locais	267,17	7	#VALUE!	534,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8152	Reparo Funcional	1870,19
5 - Vias Locais	264,28	7	1849,96	528,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	53,5	13,5455	8153	Reparo Funcional	1849,96
5 - Vias Locais	193,06	8	1544,48	386,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	69,5	13,5455	8156	Reparo Funcional	1544,48
5 - Vias Locais	269,53	7	1886,71	539,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8178	Reparo Funcional	1886,71
5 - Vias Locais	264,54	7	7	529,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	65	13,5455	8179	Reparo Funcional	1851,78
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	64	13,5455	8180	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	213,32	7	1493,24	426,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	8181	Reparo Funcional	1493,24
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8182	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	269,59	7	1887,13	539,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	57,5	13,5455	8183	Reparo Funcional	1887,13
5 - Vias Locais	268,59	7	1880,13	537,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8184	Reparo Funcional	1880,13
5 - Vias Locais	270,04	7	1890,28	540,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8185	Reparo Funcional	1890,28
5 - Vias Locais	269,88	7	1889,16	539,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8186	Reparo Funcional	1889,16
5 - Vias Locais	263,9	7	0,1	527,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	59,5	13,5455	8204	Reparo Funcional	1847,3
5 - Vias Locais	125,42	20	2508,4	250,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8205	Reparo Funcional	2508,4
5 - Vias Locais	266,07	7	1862,49	532,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8233	Reparo Funcional	1862,49
5 - Vias Locais	196,19	7	1373,33	392,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8234	Reparo Funcional	1373,33
5 - Vias Locais	126,03	7	882,21	252,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8235	Reparo Funcional	882,21
5 - Vias Locais	265,6	7	1859,2	531,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8236	Reparo Funcional	1859,2
5 - Vias Locais	266,8	7	7	533,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	13,5455	8246	Reparo Funcional	1867,6
5 - Vias Locais	196,06	7	1372,42	392,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8247	Reparo Funcional	1372,42
5 - Vias Locais	269,08	7	1883,56	538,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8248	Reparo Funcional	1883,56
5 - Vias Locais	196,68	7	1376,76	393,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8249	Reparo Funcional	1376,76
5 - Vias Locais	265,02	7	1855,14	530,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	51	13,5455	8292	Reparo Funcional	1855,14
5 - Vias Locais	264,06	7	1848,42	528,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	52,5	13,5455	8293	Reparo Funcional	1848,42
5 - Vias Locais	268,98	7	1882,86	537,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8294	Reparo Funcional	1882,86
5 - Vias Locais	265,92	7	1861,44	531,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8295	Reparo Funcional	1861,44
5 - Vias Locais	266,05	7	1862,35	532,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8296	Reparo Funcional	1862,35
5 - Vias Locais	263,53	7	1844,71	527,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	8297	Reparo Funcional	1844,71
5 - Vias Locais	67,56	8	540,48	135,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	8298	Reparo Funcional	540,48
5 - Vias Locais	124,34	7	870,38	248,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8301	Reparo Funcional	870,38
5 - Vias Locais	194,34	7	1360,38	388,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8302	Reparo Funcional	1360,38
5 - Vias Locais	142,53	7	997,71	285,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	13,5455	8303	Reparo Funcional	997,71
5 - Vias Locais	263,38	7	1843,66	526,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	67,5	13,5455	8304	Reparo Funcional	1843,66
5 - Vias Locais	55,42	7	387,94	110,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,5455	8305	Reparo Funcional	387,94
5 - Vias Locais	659,01	7	4613,07	1318,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	65,5	13,5455	8306	Reparo Funcional	4613,07
5 - Vias Locais	269,22	7	1884,54	538,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67	13,5455	8307	Reparo Funcional	1884,54
5 - Vias Locais	196,38	7	1374,66	392,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8308	Reparo Funcional	1374,66

5 - Vias Locais	267,04	7	1869,28	534,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,5455	8309	Reparo Funcional	1869,28
5 - Vias Locais	265,98	7	1861,86	531,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8325	Reparo Funcional	1861,86
5 - Vias Locais	268,76	7	1881,32	537,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8326	Reparo Funcional	1881,32
5 - Vias Locais	267,84	7	1874,88	535,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8327	Reparo Funcional	1874,88
5 - Vias Locais	194,91	7	1364,37	389,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8328	Reparo Funcional	1364,37
5 - Vias Locais	266,65	7	1866,55	533,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8329	Reparo Funcional	1866,55
5 - Vias Locais	267,32	7	65058,44	534,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8330	Reparo Funcional	1871,24
5 - Vias Locais	266,8	7	1867,6	533,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8331	Reparo Funcional	1867,6
5 - Vias Locais	196,12	7	1372,84	392,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8332	Reparo Funcional	1372,84
5 - Vias Locais	196,35	7	1374,45	392,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8333	Reparo Funcional	1374,45
5 - Vias Locais	265,39	7	1857,73	530,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8334	Reparo Funcional	1857,73
5 - Vias Locais	191,29	7	1339,03	382,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,5455	8335	Reparo Funcional	1339,03
5 - Vias Locais	266,26	7	1863,82	532,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8336	Reparo Funcional	1863,82
5 - Vias Locais	263,49	7	1844,43	526,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	52	13,5455	8402	Reparo Funcional	1844,43
5 - Vias Locais	196,54	7	1375,78	393,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8403	Reparo Funcional	1375,78
5 - Vias Locais	67,2	8	537,6	134,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8404	Reparo Funcional	537,6
5 - Vias Locais	61,91	7	433,37	123,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8405	Reparo Funcional	433,37
5 - Vias Locais	640,77	7	4485,39	1281,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63,5	13,5455	8406	Reparo Funcional	4485,39
5 - Vias Locais	265,92	7	1861,44	531,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8407	Reparo Funcional	1861,44
5 - Vias Locais	265,4	7	1857,8	530,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8408	Reparo Funcional	1857,8
5 - Vias Locais	266,19	7	1863,33	532,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8409	Reparo Funcional	1863,33
5 - Vias Locais	264,36	7	1850,52	528,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,5455	8418	Reparo Funcional	1850,52
5 - Vias Locais	126,64	8	1013,12	253,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8419	Reparo Funcional	1013,12
5 - Vias Locais	265,53	7	1858,71	531,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8420	Reparo Funcional	1858,71
5 - Vias Locais	263,59	7	1845,13	527,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	55	13,5455	8431	Reparo Funcional	1845,13
5 - Vias Locais	266,84	7	1867,88	533,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8432	Reparo Funcional	1867,88
5 - Vias Locais	201,9	7	1413,3	403,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64,5	13,5455	8433	Reparo Funcional	1413,3
5 - Vias Locais	265,84	7	1860,88	531,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8434	Reparo Funcional	1860,88
5 - Vias Locais	266,12	7	1862,84	532,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8435	Reparo Funcional	1862,84
5 - Vias Locais	70,42	7	492,94	140,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69,5	14,6000	19700	Reparo Funcional	492,94
5 - Vias Locais	61,58	7	431,06	123,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	14,6000	19707	Reparo Funcional	431,06
5 - Vias Locais	61,61	7	431,27	123,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	14,6000	19708	Reparo Funcional	431,27
5 - Vias Locais	63,28	7	442,96	126,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	14,6000	19709	Reparo Funcional	442,96
5 - Vias Locais	61,69	7	431,83	123,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,6000	19724	Reparo Funcional	431,83
5 - Vias Locais	62,22	7	435,54	124,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	14,6000	19725	Reparo Funcional	435,54
5 - Vias Locais	69,33	7	485,31	138,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	14,6000	19729	Reparo Funcional	485,31
5 - Vias Locais	263,36	7	1843,52	526,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	14,9000	20635	Reparo Funcional	1843,52
5 - Vias Locais	267,68	7	1873,76	535,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	14,9000	20636	Reparo Funcional	1873,76
5 - Vias Locais	266,12	7	1862,84	532,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	71,5	14,9000	20637	Reparo Funcional	1862,84
5 - Vias Locais	265,1	7	1855,7	530,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	14,9000	20640	Reparo Funcional	1855,7
5 - Vias Locais	74,78	7	523,46	149,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	14,9000	20641	Reparo Funcional	523,46
5 - Vias Locais	266,36	7	1864,52	532,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,9000	20642	Reparo Funcional	1864,52
5 - Vias Locais	268,48	7	1879,36	536,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	14,9000	20700	Reparo Funcional	1879,36
5 - Vias Locais	315,58	7	2209,06	631,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	14,9000	20701	Reparo Funcional	2209,06
5 - Vias Locais	268,34	7	1878,38	536,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	59	14,9000	20703	Reparo Funcional	1878,38
5 - Vias Locais	262,77	7	1839,39	525,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	14,9000	20704	Reparo Funcional	1839,39
5 - Vias Locais	127,64	7	893,48	255,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	14,9000	20710	Reparo Funcional	893,48
5 - Vias Locais	268,6	7	1880,2	537,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	14,9000	20712	Reparo Funcional	1880,2
5 - Vias Locais	254,01	7	1778,07	508,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	14,9000	20728	Reparo Funcional	1778,07
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	14,9000	20729	Reparo Funcional	1846,53

5 - Vias Locais	267,36	7	1871,52	534,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	14,9000	20730	Reparo Funcional	1871,52
5 - Vias Locais	205,66	7	1439,62	411,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63	14,9000	20741	Reparo Funcional	1439,62
5 - Vias Locais	268,27	7	1877,89	536,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	14,9000	20765	Reparo Funcional	1877,89
5 - Vias Locais	265,04	7	1855,28	530,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	14,9000	20766	Reparo Funcional	1855,28
5 - Vias Locais	269,85	7	1888,95	539,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	14,9000	20767	Reparo Funcional	1888,95
5 - Vias Locais	266,51	7	1865,57	533,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	14,9000	20768	Reparo Funcional	1865,57
5 - Vias Locais	155,2	10	1552	465,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,9000	20795	Reparo Funcional	1552
5 - Vias Locais	331,58	7	2321,06	663,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	14,9000	20796	Reparo Funcional	2321,06
5 - Vias Locais	267,13	7	1869,91	534,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	14,9000	20797	Reparo Funcional	1869,91
5 - Vias Locais	123,05	7	861,35	246,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61	14,9000	20820	Reparo Funcional	861,35
5 - Vias Locais	196,25	7	1373,75	392,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	14,9000	20822	Reparo Funcional	1373,75
5 - Vias Locais	268,76	7	1881,32	537,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	70	14,9000	20878	Reparo Funcional	1881,32
													5% =	16856,6825

NOVACAP

RESULTADOS EXTRAÍDOS DO SGPU PARA A CEILÂNDIA - ESTRATÉGIA DE REPARO FUNCIONAL EM VIAS COLETORAS

Descricao Hierarquia	Extensão (m)	Largura (m)	Area M2	Extensao Faixas	Sigla Regional	RA	Nome RA	Descrição ICP	ICP AV	ICP PD	Ip	Prioridade	Ds Estrategia	Area Servico
5 - Vias Locais	121,75	7	852,25	243,5	DRCS	9	CEILANDIA	2 - Ruim	50	52,5	11,9091	2898	Reparo Funcional	852,25
5 - Vias Locais	49,31	7	11994,12	98,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	12,4167	3523	Reparo Funcional	345,17
5 - Vias Locais	69,11	7	483,77	138,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	12,4167	3524	Reparo Funcional	483,77
5 - Vias Locais	65,25	7	456,75	130,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	12,4167	3530	Reparo Funcional	456,75
5 - Vias Locais	55,44	7	388,08	110,88	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	12,4167	3546	Reparo Funcional	388,08
5 - Vias Locais	266,46	7	7956	532,92	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7611	Reparo Funcional	1865,22
5 - Vias Locais	269,79	7	1888,53	539,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7612	Reparo Funcional	1888,53
5 - Vias Locais	265,2	7	21	530,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7613	Reparo Funcional	1856,4
5 - Vias Locais	268,22	7	0	536,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7614	Reparo Funcional	1877,54
5 - Vias Locais	264,8	7	1853,6	529,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7628	Reparo Funcional	1853,6
5 - Vias Locais	197,33	7	0	394,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7629	Reparo Funcional	1381,31
5 - Vias Locais	269,2	7	456,75	538,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7630	Reparo Funcional	1884,4
5 - Vias Locais	194,81	7	1363,67	389,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7631	Reparo Funcional	1363,67
5 - Vias Locais	267,21	7	1870,47	534,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7643	Reparo Funcional	1870,47
5 - Vias Locais	57,1	7	65,25	114,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	7644	Reparo Funcional	399,7
5 - Vias Locais	123,8	8	990,4	247,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7645	Reparo Funcional	990,4
5 - Vias Locais	191,72	7	1842,26	383,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7646	Reparo Funcional	1342,04
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7647	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	263,18	7	1842,26	526,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	62	13,5455	7648	Reparo Funcional	1842,26
5 - Vias Locais	264,63	7	#VALUE!	529,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	50	13,5455	7692	Reparo Funcional	1852,41
5 - Vias Locais	216,09	14	3025,26	432,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	7693	Reparo Funcional	3025,26
5 - Vias Locais	195,03	7	#VALUE!	390,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7694	Reparo Funcional	1365,21
5 - Vias Locais	267,38	7	1871,66	534,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	7695	Reparo Funcional	1871,66
5 - Vias Locais	264,24	7	1849,68	528,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	61	13,5455	7713	Reparo Funcional	1849,68
5 - Vias Locais	66,38	7	3221,73	132,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7714	Reparo Funcional	464,66
5 - Vias Locais	196,78	7	1377,46	393,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7715	Reparo Funcional	1377,46
5 - Vias Locais	191,77	7	1342,39	383,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7716	Reparo Funcional	1342,39
5 - Vias Locais	266,35	7	182,34	532,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	7717	Reparo Funcional	1864,45
5 - Vias Locais	266,62	7	1866,34	533,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	7718	Reparo Funcional	1866,34
5 - Vias Locais	267,88	7	#VALUE!	535,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7719	Reparo Funcional	1875,16
5 - Vias Locais	139,25	7	974,75	278,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	13,5455	7720	Reparo Funcional	974,75
5 - Vias Locais	196,56	7	#VALUE!	393,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7721	Reparo Funcional	1375,92
5 - Vias Locais	268,83	7	1881,81	537,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7738	Reparo Funcional	1881,81
5 - Vias Locais	265,67	7	#VALUE!	531,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	53	13,5455	7803	Reparo Funcional	1859,69
5 - Vias Locais	264,32	7	1850,24	528,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57,5	13,5455	7804	Reparo Funcional	1850,24
5 - Vias Locais	267,83	7	1874,81	535,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,5455	7879	Reparo Funcional	1874,81
5 - Vias Locais	268,13	7	1876,91	536,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	7880	Reparo Funcional	1876,91
5 - Vias Locais	197,09	7	1379,63	394,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7881	Reparo Funcional	1379,63
5 - Vias Locais	139	7	973	278	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7882	Reparo Funcional	973
5 - Vias Locais	266,59	7	36207,64	533,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7883	Reparo Funcional	1866,13
5 - Vias Locais	608,48	7	4259,36	1216,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,5455	7889	Reparo Funcional	4259,36
5 - Vias Locais	196,82	7	1377,74	393,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	7890	Reparo Funcional	1377,74
5 - Vias Locais	194,77	7	1363,39	389,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7891	Reparo Funcional	1363,39
5 - Vias Locais	68,27	8	#VALUE!	136,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,5455	7892	Reparo Funcional	546,16
5 - Vias Locais	154,64	8	1237,12	309,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	70,5	13,5455	7915	Reparo Funcional	1237,12
5 - Vias Locais	#VALUE!	7	21	528,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	49	13,5455	7916	Reparo Funcional	1850,94
5 - Vias Locais	264,42	7	#VALUE!	528,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	7930	Reparo Funcional	1850,94

Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4
92 993185711 / matheus.silva@novacap.df.gov.br

5 - Vias Locais	269,98	7	1889,86	539,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7940	Reparo Funcional	1889,86
5 - Vias Locais	#VALUE!	7	0	244,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	71,5	13,5455	7941	Reparo Funcional	856,1
5 - Vias Locais	270,16	7	#VALUE!	540,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	55	63	13,5455	7942	Reparo Funcional	1891,12
5 - Vias Locais	265,88	7	1861,16	531,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7948	Reparo Funcional	1861,16
5 - Vias Locais	264,74	7	1853,18	529,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	60,5	13,5455	7949	Reparo Funcional	1853,18
5 - Vias Locais	269,01	7	196,82	538,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7950	Reparo Funcional	1883,07
5 - Vias Locais	194,05	7	1358,35	388,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	7951	Reparo Funcional	1358,35
5 - Vias Locais	194,34	7	1888,39	388,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7952	Reparo Funcional	1360,38
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7953	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	269,77	7	1888,39	539,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7954	Reparo Funcional	1888,39
5 - Vias Locais	265,17	7	#VALUE!	530,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	7955	Reparo Funcional	1856,19
5 - Vias Locais	196,49	7	1375,43	392,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	7956	Reparo Funcional	1375,43
5 - Vias Locais	265,18	7	#VALUE!	530,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	7957	Reparo Funcional	1856,26
5 - Vias Locais	263,33	7	1843,31	526,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	7958	Reparo Funcional	1843,31
5 - Vias Locais	94,6	7	662,2	189,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63,5	13,5455	7995	Reparo Funcional	662,2
5 - Vias Locais	270,37	7	4521,55	540,74	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	7996	Reparo Funcional	1892,59
5 - Vias Locais	284,8	7	1993,6	569,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61	13,5455	7997	Reparo Funcional	1993,6
5 - Vias Locais	269,14	7	1883,98	538,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	7998	Reparo Funcional	1883,98
5 - Vias Locais	265,66	7	255,91	531,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8029	Reparo Funcional	1859,62
5 - Vias Locais	144,89	14	2028,46	289,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8030	Reparo Funcional	2028,46
5 - Vias Locais	264,08	7	#VALUE!	528,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8031	Reparo Funcional	1848,56
5 - Vias Locais	163,54	8	1308,32	327,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74,5	13,5455	8032	Reparo Funcional	1308,32
5 - Vias Locais	262,92	7	#VALUE!	525,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8033	Reparo Funcional	1840,44
5 - Vias Locais	59,17	7	414,19	118,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8034	Reparo Funcional	414,19
5 - Vias Locais	245,01	7	1293	490,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57	13,5455	8035	Reparo Funcional	1715,07
5 - Vias Locais	261,04	7	1827,28	522,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	54,5	13,5455	8036	Reparo Funcional	1827,28
5 - Vias Locais	129,3	10	1293	258,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8037	Reparo Funcional	1293
5 - Vias Locais	269,41	7	1885,87	538,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8038	Reparo Funcional	1885,87
5 - Vias Locais	263,95	7	1847,65	527,9	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	57,5	13,5455	8046	Reparo Funcional	1847,65
5 - Vias Locais	62,39	8	499,12	124,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73,5	13,5455	8059	Reparo Funcional	499,12
5 - Vias Locais	263,79	7	16856,68	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	47,5	13,5455	8060	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	265,6	7	1859,2	531,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63	13,5455	8061	Reparo Funcional	1859,2
5 - Vias Locais	269,66	7	1887,62	539,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8062	Reparo Funcional	1887,62
5 - Vias Locais	265,22	7	1856,54	530,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8063	Reparo Funcional	1856,54
5 - Vias Locais	267,69	7	498014,3	535,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8064	Reparo Funcional	1873,83
5 - Vias Locais	265,11	7	1855,77	530,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8065	Reparo Funcional	1855,77
5 - Vias Locais	266,73	7	1867,11	533,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66,5	13,5455	8066	Reparo Funcional	1867,11
5 - Vias Locais	266,53	7	494435,9	533,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	13,5455	8067	Reparo Funcional	1865,71
5 - Vias Locais	268,57	7	1879,99	537,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8068	Reparo Funcional	1879,99
5 - Vias Locais	265,77	7	1860,39	531,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8069	Reparo Funcional	1860,39
5 - Vias Locais	265,78	7	1887,62	531,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67	13,5455	8070	Reparo Funcional	1860,46
5 - Vias Locais	194,21	7	1359,47	388,42	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8071	Reparo Funcional	1359,47
5 - Vias Locais	266,92	7	1868,44	533,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8072	Reparo Funcional	1868,44
5 - Vias Locais	266,85	7	269,66	533,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8073	Reparo Funcional	1867,95
5 - Vias Locais	197,64	7	1383,48	395,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8075	Reparo Funcional	1383,48
5 - Vias Locais	266,39	7	1377,67	532,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8076	Reparo Funcional	1864,73
5 - Vias Locais	194,19	7	1359,33	388,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8077	Reparo Funcional	1359,33
5 - Vias Locais	196,81	7	1377,67	393,62	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8078	Reparo Funcional	1377,67
5 - Vias Locais	263,68	7	#VALUE!	527,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	13,5455	8079	Reparo Funcional	1845,76
5 - Vias Locais	267,35	7	1871,45	534,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8085	Reparo Funcional	1871,45
5 - Vias Locais	266,74	7	#VALUE!	533,48	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8103	Reparo Funcional	1867,18

5 - Vias Locais	196,86	7	1378,02	393,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8104	Reparo Funcional	1378,02
5 - Vias Locais	267,25	7	1870,75	534,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8105	Reparo Funcional	1870,75
5 - Vias Locais	197,01	7	4468,46	394,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8133	Reparo Funcional	1379,07
5 - Vias Locais	196,57	7	1375,99	393,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8134	Reparo Funcional	1375,99
5 - Vias Locais	265,98	7	1861,86	531,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8135	Reparo Funcional	1861,86
5 - Vias Locais	196,39	7	252,91	392,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8136	Reparo Funcional	1374,73
5 - Vias Locais	194,45	7	1361,15	388,9	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8137	Reparo Funcional	1361,15
5 - Vias Locais	267,55	7	#VALUE!	535,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,5455	8138	Reparo Funcional	1872,85
5 - Vias Locais	263,91	7	1847,37	527,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61,5	13,5455	8149	Reparo Funcional	1847,37
5 - Vias Locais	265,88	7	#VALUE!	531,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	37	13,5455	8150	Reparo Funcional	1861,16
5 - Vias Locais	264,32	7	1850,24	528,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8151	Reparo Funcional	1850,24
5 - Vias Locais	267,17	7	#VALUE!	534,34	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8152	Reparo Funcional	1870,19
5 - Vias Locais	264,28	7	1849,96	528,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	53,5	13,5455	8153	Reparo Funcional	1849,96
5 - Vias Locais	193,06	8	1544,48	386,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	69,5	13,5455	8156	Reparo Funcional	1544,48
5 - Vias Locais	269,53	7	1886,71	539,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8178	Reparo Funcional	1886,71
5 - Vias Locais	264,54	7	7	529,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	65	13,5455	8179	Reparo Funcional	1851,78
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	64	13,5455	8180	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	213,32	7	1493,24	426,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	8181	Reparo Funcional	1493,24
5 - Vias Locais	265,23	7	1856,61	530,46	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8182	Reparo Funcional	1856,61
5 - Vias Locais	269,59	7	1887,13	539,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	57,5	13,5455	8183	Reparo Funcional	1887,13
5 - Vias Locais	268,59	7	1880,13	537,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8184	Reparo Funcional	1880,13
5 - Vias Locais	270,04	7	1890,28	540,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8185	Reparo Funcional	1890,28
5 - Vias Locais	269,88	7	1889,16	539,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8186	Reparo Funcional	1889,16
5 - Vias Locais	263,9	7	0,1	527,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	59,5	13,5455	8204	Reparo Funcional	1847,3
5 - Vias Locais	125,42	20	2508,4	250,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8205	Reparo Funcional	2508,4
5 - Vias Locais	266,07	7	1862,49	532,14	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8233	Reparo Funcional	1862,49
5 - Vias Locais	196,19	7	1373,33	392,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8234	Reparo Funcional	1373,33
5 - Vias Locais	126,03	7	882,21	252,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8235	Reparo Funcional	882,21
5 - Vias Locais	265,6	7	1859,2	531,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8236	Reparo Funcional	1859,2
5 - Vias Locais	266,8	7	7	533,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	13,5455	8246	Reparo Funcional	1867,6
5 - Vias Locais	196,06	7	1372,42	392,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8247	Reparo Funcional	1372,42
5 - Vias Locais	269,08	7	1883,56	538,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8248	Reparo Funcional	1883,56
5 - Vias Locais	196,68	7	1376,76	393,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8249	Reparo Funcional	1376,76
5 - Vias Locais	265,02	7	1855,14	530,04	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	51	13,5455	8292	Reparo Funcional	1855,14
5 - Vias Locais	264,06	7	1848,42	528,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	52,5	13,5455	8293	Reparo Funcional	1848,42
5 - Vias Locais	268,98	7	1882,86	537,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8294	Reparo Funcional	1882,86
5 - Vias Locais	265,92	7	1861,44	531,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8295	Reparo Funcional	1861,44
5 - Vias Locais	266,05	7	1862,35	532,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8296	Reparo Funcional	1862,35
5 - Vias Locais	263,53	7	1844,71	527,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	56	13,5455	8297	Reparo Funcional	1844,71
5 - Vias Locais	67,56	8	540,48	135,12	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	13,5455	8298	Reparo Funcional	540,48
5 - Vias Locais	124,34	7	870,38	248,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8301	Reparo Funcional	870,38
5 - Vias Locais	194,34	7	1360,38	388,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8302	Reparo Funcional	1360,38
5 - Vias Locais	142,53	7	997,71	285,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	13,5455	8303	Reparo Funcional	997,71
5 - Vias Locais	263,38	7	1843,66	526,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	67,5	13,5455	8304	Reparo Funcional	1843,66
5 - Vias Locais	55,42	7	387,94	110,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,5455	8305	Reparo Funcional	387,94
5 - Vias Locais	659,01	7	4613,07	1318,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	65,5	13,5455	8306	Reparo Funcional	4613,07
5 - Vias Locais	269,22	7	1884,54	538,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67	13,5455	8307	Reparo Funcional	1884,54
5 - Vias Locais	196,38	7	1374,66	392,76	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8308	Reparo Funcional	1374,66
5 - Vias Locais	267,04	7	1869,28	534,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	13,5455	8309	Reparo Funcional	1869,28
5 - Vias Locais	265,98	7	1861,86	531,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8325	Reparo Funcional	1861,86
5 - Vias Locais	268,76	7	1881,32	537,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8326	Reparo Funcional	1881,32

5 - Vias Locais	267,84	7	1874,88	535,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8327	Reparo Funcional	1874,88
5 - Vias Locais	194,91	7	1364,37	389,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8328	Reparo Funcional	1364,37
5 - Vias Locais	266,65	7	1866,55	533,3	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8329	Reparo Funcional	1866,55
5 - Vias Locais	267,32	7	65058,44	534,64	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	13,5455	8330	Reparo Funcional	1871,24
5 - Vias Locais	266,8	7	1867,6	533,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69	13,5455	8331	Reparo Funcional	1867,6
5 - Vias Locais	196,12	7	1372,84	392,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8332	Reparo Funcional	1372,84
5 - Vias Locais	196,35	7	1374,45	392,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72,5	13,5455	8333	Reparo Funcional	1374,45
5 - Vias Locais	265,39	7	1857,73	530,78	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8334	Reparo Funcional	1857,73
5 - Vias Locais	191,29	7	1339,03	382,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	67,5	13,5455	8335	Reparo Funcional	1339,03
5 - Vias Locais	266,26	7	1863,82	532,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8336	Reparo Funcional	1863,82
5 - Vias Locais	263,49	7	1844,43	526,98	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	52	13,5455	8402	Reparo Funcional	1844,43
5 - Vias Locais	196,54	7	1375,78	393,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8403	Reparo Funcional	1375,78
5 - Vias Locais	67,2	8	537,6	134,4	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8404	Reparo Funcional	537,6
5 - Vias Locais	61,91	7	433,37	123,82	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	13,5455	8405	Reparo Funcional	433,37
5 - Vias Locais	640,77	7	4485,39	1281,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	63,5	13,5455	8406	Reparo Funcional	4485,39
5 - Vias Locais	265,92	7	1861,44	531,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8407	Reparo Funcional	1861,44
5 - Vias Locais	265,4	7	1857,8	530,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8408	Reparo Funcional	1857,8
5 - Vias Locais	266,19	7	1863,33	532,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	13,5455	8409	Reparo Funcional	1863,33
5 - Vias Locais	264,36	7	1850,52	528,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	64,5	13,5455	8418	Reparo Funcional	1850,52
5 - Vias Locais	126,64	8	1013,12	253,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	13,5455	8419	Reparo Funcional	1013,12
5 - Vias Locais	265,53	7	1858,71	531,06	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	13,5455	8420	Reparo Funcional	1858,71
5 - Vias Locais	263,59	7	1845,13	527,18	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	55	13,5455	8431	Reparo Funcional	1845,13
5 - Vias Locais	266,84	7	1867,88	533,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	13,5455	8432	Reparo Funcional	1867,88
5 - Vias Locais	201,9	7	1413,3	403,8	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64,5	13,5455	8433	Reparo Funcional	1413,3
5 - Vias Locais	265,84	7	1860,88	531,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	13,5455	8434	Reparo Funcional	1860,88
5 - Vias Locais	266,12	7	1862,84	532,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	13,5455	8435	Reparo Funcional	1862,84
5 - Vias Locais	70,42	7	492,94	140,84	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	69,5	14,6000	19700	Reparo Funcional	492,94
5 - Vias Locais	61,58	7	431,06	123,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	14,6000	19707	Reparo Funcional	431,06
5 - Vias Locais	61,61	7	431,27	123,22	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	77	14,6000	19708	Reparo Funcional	431,27
5 - Vias Locais	63,28	7	442,96	126,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	76	14,6000	19709	Reparo Funcional	442,96
5 - Vias Locais	61,69	7	431,83	123,38	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,6000	19724	Reparo Funcional	431,83
5 - Vias Locais	62,22	7	435,54	124,44	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	14,6000	19725	Reparo Funcional	435,54
5 - Vias Locais	69,33	7	485,31	138,66	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	14,6000	19729	Reparo Funcional	485,31
5 - Vias Locais	263,36	7	1843,52	526,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	14,9000	20635	Reparo Funcional	1843,52
5 - Vias Locais	267,68	7	1873,76	535,36	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	69,5	14,9000	20636	Reparo Funcional	1873,76
5 - Vias Locais	266,12	7	1862,84	532,24	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	71,5	14,9000	20637	Reparo Funcional	1862,84
5 - Vias Locais	265,1	7	1855,7	530,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	66	14,9000	20640	Reparo Funcional	1855,7
5 - Vias Locais	74,78	7	523,46	149,56	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	72	14,9000	20641	Reparo Funcional	523,46
5 - Vias Locais	266,36	7	1864,52	532,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,9000	20642	Reparo Funcional	1864,52
5 - Vias Locais	268,48	7	1879,36	536,96	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	68	14,9000	20700	Reparo Funcional	1879,36
5 - Vias Locais	315,58	7	2209,06	631,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	67,5	14,9000	20701	Reparo Funcional	2209,06
5 - Vias Locais	268,34	7	1878,38	536,68	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	60	59	14,9000	20703	Reparo Funcional	1878,38
5 - Vias Locais	262,77	7	1839,39	525,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68,5	14,9000	20704	Reparo Funcional	1839,39
5 - Vias Locais	127,64	7	893,48	255,28	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71	14,9000	20710	Reparo Funcional	893,48
5 - Vias Locais	268,6	7	1880,2	537,2	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	14,9000	20712	Reparo Funcional	1880,2
5 - Vias Locais	254,01	7	1778,07	508,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	71,5	14,9000	20728	Reparo Funcional	1778,07
5 - Vias Locais	263,79	7	1846,53	527,58	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	73	14,9000	20729	Reparo Funcional	1846,53
5 - Vias Locais	267,36	7	1871,52	534,72	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70,5	14,9000	20730	Reparo Funcional	1871,52
5 - Vias Locais	205,66	7	1439,62	411,32	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	63	14,9000	20741	Reparo Funcional	1439,62
5 - Vias Locais	268,27	7	1877,89	536,54	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	65	14,9000	20765	Reparo Funcional	1877,89
5 - Vias Locais	265,04	7	1855,28	530,08	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	74	14,9000	20766	Reparo Funcional	1855,28

5 - Vias Locais	269,85	7	1888,95	539,7	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	64	14,9000	20767	Reparo Funcional	1888,95
5 - Vias Locais	266,51	7	1865,57	533,02	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	14,9000	20768	Reparo Funcional	1865,57
5 - Vias Locais	155,2	10	1552	465,6	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	75	14,9000	20795	Reparo Funcional	1552
5 - Vias Locais	331,58	7	2321,06	663,16	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	14,9000	20796	Reparo Funcional	2321,06
5 - Vias Locais	267,13	7	1869,91	534,26	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	70	14,9000	20797	Reparo Funcional	1869,91
5 - Vias Locais	123,05	7	861,35	246,1	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	61	14,9000	20820	Reparo Funcional	861,35
5 - Vias Locais	196,25	7	1373,75	392,5	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	70	68	14,9000	20822	Reparo Funcional	1373,75
5 - Vias Locais	268,76	7	1881,32	537,52	DRCS	9	CEILANDIA	3 - Regular	65	70	14,9000	20878	Reparo Funcional	1881,32
													5% Regular =	16856,6825

Matheus Pereira da Silva
Engenheiro Civil - Matrícula 973.682-4
92 993185711 / matheus.silva@novacap.df.gov.br