

## OBSERVAÇÕES

- 01 - AS CORES PADRONIZADAS PARA OS CABOS SERÃO AS SEGUINTE:  
FASE NORMAL - PRETO  
NEUTRO - AZUL CLARO  
TERRA (PROTEÇÃO ELÉTRICA) - VERDE/AMARELO  
RETORNO - AMARELO
- 02 - TODOS OS CONDUTORES COTADOS E NÃO COTADOS ESTÃO INDICADOS NA ESCALA METRICA (mm2) E TERÃO SEÇÃO MÍNIMA, QUANDO NÃO INDICADA DE #2,5mm2
- 03 - TODAS AS POTÊNCIAS DAS TOMADAS NÃO COTADAS SÃO DE 200 W
- 04 - EMPREGAR CONDUTORES FLEXÍVEIS, CLASSE 5, NOS CONDUTOS FECHADOS, NÃO SUBTERRÂNEOS, SERÁ ADMITIDO O USO DE CONDUTORES DE 450/750V, NAS CANALETAS E PERFILADOS JUNTO AO TETO, PODERÁ SER EMPREGADO CONDUTORES DE 450/750V DESDE QUE SEJAM INSTALADOS A UMA ALTURA MÍNIMA DE 2,50m DO PISO, DEMOS CASOS UTILIZAR CONDUTORES 0,6/1kV, TODOS OS CONDUTORES SERÃO LIVRES DE FIOS TÔXICOS.

## ADVERTÊNCIA

5. QUANDO UM DESAJUSTO OU FUSÍVEL ATUAR, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO, DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA, POR ISSO, NUNCA TOQUE SEUS DESLIGAMENTOS OU FUSÍVEIS SEM A AJUDA DE UM TÉCNICO DE QUALIFICAÇÃO ADEQUADA. SE O PROBLEMA CONTINUAR, REGRAS, A TROCA DE UM CIRCUITO OU FUSÍVEL, POR OUTRO DE MAIOR CAPACIDADE REQUER, ENTÃO, A TROCA DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (BITOLA).

6. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS DESLIGANDO O DISJUNTOR EM CASO DE SOBRECARGAS SEM A AJUDA APARENTE, SE OS DESLIGAMENTOS FOMER FREQUENTES E, PRINCIPALMENTE, SE OS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA, MUITO PROVAVELMENTE, QUE A CAUSA É UM CURTO-CIRCUITO, E NÃO UMA SOBRECARGA. PARA SE PODER IDENTIFICAR E CORRIGIR OS PROBLEMAS QUALIFICADOS, A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA DO USUÁRIO DA INSTALAÇÃO.

R02	-----	-----	-----	-----
R01	-----	-----	-----	-----
R00	EMISSÃO INICIAL	30/08/2019	TATIANA T.	TATIANA T.
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

RESP. TÉCNICO:	CAUCREA:
----------------	----------

NOVACAP	DESCRIÇÃO, CONTEÚDO:	007
	QUADRO DE CARGAS, DIAGRAMAS DE COMANDO DAS BOMBAS	

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME LEI Nº. 9.100 DE 19/02/1978

