

CORTE E-E - TRECHO C
ESC 1:50

OBSERVAÇÕES


- A ESTRUTURA DEVERÁ RECEBER DUAS DEMÃO DE TINTA ANTI FERRUGINOSA, CROMATO DE ZINCO OU EQUIVALENTE, PARA DEPOIS RECEBER O ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO.
- AÇO:
 - PERFIS LAMINADOS: ASTM A-572 GRAU 50
 - PERFIS DOBRADOS A FRIO: US1 SAC-300
 - CHAPAS E PLACAS: ASTM A-36

10			
09			
08			
07			
06			
05			
04			
03			
02			
01	REVISÃO GERAL	23/08/2019	PLBJ
00	EMIÇÃO INICIAL	12/07/2018	PLBJ
REV.	MODIFICAÇÃO	DATA:	RESP.

SETOR:	SAMAMBAIA
ENDEREÇO:	QS 425 - AE 02 SAMAMBAIA SUL - DF
PROPRIETÁRIO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
AUTOR DO PROJETO:	PEDRO LUIZ BERNARDES JÚNIOR
ART:	0720180045323
RESP. TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO	
AUTOR DO PROJETO: PEDRO LUIZ BERNARDES JÚNIOR	CREA: 23886/D-DF
RESP. TÉCNICO	

RA	OUTROS
	RA

 NOVACAP Nº DO PROJETO: PROJ-DE-026-18	TÍTULO DO PROJETO: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS			STR 071 REV.01
	NOME DO PROJETO: RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA CLASSE 425 SAMAMBAIA			
	CONTÉUDO: CORTES - TRECHO C			
	DATA DE EMISSÃO: 12/07/2018	ESCALA: 1:50	NOME ELETRÔNICO DO ARQUIVO: PROJ-DE-026-18-STR-PE-071-CRT-FOR-01	

STR
071
REV.01