

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - - NOVACAP - DF - (DF)

Licitação: (Ano: 2022/ COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - / Nº Processo: 112.00014171/2021-19)

às 09:22:43 horas do dia 28/03/2022 no endereço SAP BLOCO B ED SEDE DA NOVACAP-S/N, bairro ZONA INDUSTRIAL, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). JUSCELINO FERREIRA DA SILVA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 112.00014171/2021-19 - 2022/PE008/2022 que tem por objeto Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2022 08:13:23:397	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 58.662,03
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 10.000,00
27/03/2022 20:38:25:289	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	R\$ 40.000,00

Lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2022 08:13:23:397	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 90.184,79
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 41.000,00

Lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos -

(Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2022 08:13:23:397	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 66.713,76
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 20.000,00
27/03/2022 20:38:25:289	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	R\$ 165.000,00

Lote (4) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
28/03/2022 08:13:23:397	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 236.153,53
27/03/2022 10:13:43:506	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI-EPP	R\$ 280.000,00
27/03/2022 16:34:10:393	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	R\$ 106.000,00
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 190.000,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2022 09:29:52:875	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 9.999,99
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 10.000,00
27/03/2022 20:38:25:289	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	R\$ 40.000,00

Lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 41.000,00
28/03/2022 09:33:31:058	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 90.112,22

Lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
28/03/2022 09:27:36:879	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 18.900,00

17/05/2022

Página 2 de 8

22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 20.000,00
27/03/2022 20:38:25:289	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	R\$ 165.000,00

Lote (4) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital).

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/03/2022 16:34:10:393	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	R\$ 106.000,00
28/03/2022 09:26:51:560	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	R\$ 189.999,88
22/03/2022 12:37:13:182	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	R\$ 190.000,00
27/03/2022 10:13:43:506	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI-EPP	R\$ 280.000,00

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 28/03/2022, às 09:48:42 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 31/03/2022, às 08:21:58 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2022, às 08:21:58 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 31/03/2022, às 08:31:20 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2022, às 08:31:20 horas, no lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador -

JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI. No dia 04/04/2022, às 08:09:01 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2022, às 09:48:47 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 28/03/2022, às 09:57:40 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 28/03/2022, às 09:57:40 horas, no lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - ROOSEVELTH ALVES DA SILVA - desclassificou o fornecedor: WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI. No dia 31/03/2022, às 08:22:18 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2022, às 09:48:51 horas, no lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 31/03/2022, às 08:22:29 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2022, às 08:22:29 horas, no lote (3) - Aquisição de equipamentos

(viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA. No dia 31/03/2022, às 08:32:23 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 31/03/2022, às 08:32:23 horas, no lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor: WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI. No dia 04/04/2022, às 08:09:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 28/03/2022, às 09:48:54 horas, no lote (4) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00003_multisalas-01. No dia 17/05/2022, às 09:01:27 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2022, às 09:01:27 horas, no lote (4) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Após verificada a aceitabilidade da proposta de preços, da documentação de habilitação e seguindo orientações da área técnica demandante da Novacap, consoante em sua análise técnica anexa nesta plataforma. No dia 17/05/2022, às 11:02:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 17/05/2022, às 11:02:56 horas, no lote (4) - Aquisição de equipamentos

17/05/2022

Página 5 de 8

(viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Após expirado o prazo sem que nenhuma empresa tenha se manifestado com a intenção de recorrer quanto ao resultado do presente certame.

No dia 17/05/2022, às 11:02:56 horas, no lote (4) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI com o valor R\$ 106.000,00.

No dia 28/03/2022, às 09:57:40 horas, o Pregoeiro da licitação - ROOSEVELTH ALVES DA SILVA - desclassificou o fornecedor - WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, no lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Não encaminhou os documentos de habilitação concomitantemente com a proposta, de acordo com o item 7.1 do Edital.

No dia 31/03/2022, às 08:06:49 horas, a autoridade competente da licitação - ERIVALDO SOUZA MARTINS - substitui o Pregoeiro ROOSEVELTH ALVES DA SILVA. O motivo da alteração foi o seguinte: PUBLICAR A LICITAÇÃO.

No dia 31/03/2022, às 08:21:58 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

No dia 31/03/2022, às 08:22:18 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (2) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h"

do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

No dia 31/03/2022, às 08:22:29 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, no lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

No dia 31/03/2022, às 08:31:19 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, no lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Não encaminhou os documentos de habilitação concomitantemente com a proposta, de acordo com o item 7.1 do Edital.

No dia 31/03/2022, às 08:32:23 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, no lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Não encaminhou os documentos de habilitação concomitantemente com a proposta, de acordo com o item 7.1 do Edital.

No dia 04/04/2022, às 08:09:01 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FREEDOM AUTOMACAO LTDA, no lote (1) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

No dia 04/04/2022, às 08:09:30 horas, o Pregoeiro da licitação - JUSCELINO FERREIRA DA SILVA - desclassificou o fornecedor - FREEDOM AUTOMACAO LTDA, no lote (3) - Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). O motivo da desclassificação foi: Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital.

do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

No dia 17/05/2022, o Pregoeiro da disputa da licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Após verificada a aceitabilidade da proposta de preços, da documentação de habilitação, seguindo orientação da área técnica demandante da Novacap, consoante em sua análise técnica anexa na plataforma licitações-e e ainda após expirado o prazo sem que nenhuma empresa tenha se manifestado com a intenção de recorrer quanto ao resultado do presente certame, adjudico o objeto do Lote 04 do Pregão Eletrônico em favor da empresa acima mencionada. Os lotes 01, 02 e 03, restaram fracassados.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.


JUSCELINO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro da disputa


ERIVALDO SOUZA MARTINS

Autoridade Competente


SILVIO ROMERO CORDEIRO GOMES

Membro Equipe Apoio


ROOSEVELT ALVES DA SILVA

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

35.733.585/0001-33 FREEDOM AUTOMACAO LTDA

36.949.140/0001-58 LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI

03.874.953/0001-77 SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

05.869.012/0001-70 SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI-EPP

22.708.704/0001-56 WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 1]**WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI**

Valor	R\$ 10.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	22/03/2022 12:37:13:182
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	KARDEC PEDRO DA SILVA
Telefone	+55 (61)992865334

FREEDOM AUTOMACAO LTDA

Valor	R\$ 40.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	27/03/2022 20:38:25:289
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	Edimar Vernillo Junior
Telefone	+0 (47)991238113
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	VISCOSÍMETRO MARCA SOLETEST MODELO SAYBOLT FUROL APARELHO PARA DETERMINAR A CARGA DA PARTÍCULA EM EMULSÃO ASFÁLTICA MARCA COMENCO MODELO I-2067

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Valor	R\$ 58.662,03
Segmento	Outras Empresas
Data e hora do registro	28/03/2022 08:13:23:397
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	João Edair
Telefone	+0 (42)36221418
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 VISCOSIMETRO 2 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 MATERIAIS DE LABORATORIO

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 1]

Responsável
ERIVALDO SOUZA MARTINS
Pregoeiro
JUSCELINO FERREIRA DA SILVA
Apoio
ROOSEVELTH ALVES DA SILVA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 9.999,99	28/03/2022 09:29:52:875
2	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	ME*	Desclassificado	R\$ 10.000,00	22/03/2022 12:37:13:182
3	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 40.000,00	27/03/2022 20:38:25:289

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$10.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:43:934	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
28/03/2022 09:23:34:660	PREGOEIRO	Bom dia a todos, vamos dar início ao OE nº 008/2022 - DECOMP/DA.
28/03/2022 09:23:59:667	PREGOEIRO	É importante ressaltar que as empresas licitantes observem todas as mensagens postadas pelo Pregoeiro, para que dessa forma, tenhamos um bom andamento do processo licitatório.
28/03/2022 09:24:15:825	PREGOEIRO	Informo a todos os licitantes, que não serão aceitos ou adjudicados preços superiores aos estimados pela Novacap.
28/03/2022 09:25:41:970	PREGOEIRO	Informo a todos os participantes que durante o período de prorrogação, os senhores se atentem aos lances ofertados, uma vez que não é atribuído ao Pregoeiro a prerrogativa de cancelar o lance feito, caso haja equívoco ao digitar os valores lançados.
28/03/2022 09:26:29:999	PREGOEIRO	Não deixem para última hora, ofertem seus melhores lances.
28/03/2022 09:30:43:934	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
28/03/2022 09:30:43:934	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
28/03/2022 09:30:43:934	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
28/03/2022 09:32:42:131	PREGOEIRO	Vamos lá Senhores, não deixem para última hora.
28/03/2022 09:32:43:934	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
28/03/2022 09:32:43:934	SISTEMA	A disputa do lote encontra-se em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
28/03/2022 09:32:43:934	SISTEMA	O fornecedor, WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, encontra-se em situação de empate.
28/03/2022 09:32:43:934	SISTEMA	Prezados, o período de prorrogação automática foi encerrado. Não houve lances ofertados nos últimos 2 minutos.
28/03/2022 09:33:28:601	SISTEMA	O fornecedor, WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, está convocado para encaminhar um novo lance no prazo decadencial de 05 minutos e 00 segundos, o qual deverá ser menor do que o menor lance ofertado para este lote.
28/03/2022 09:38:28:601	SISTEMA	O fornecedor, WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI, declinou do direito de encaminhar um novo lance.
28/03/2022 09:38:28:601	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA no valor de R\$9.999,99.
28/03/2022 09:38:28:601	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
28/03/2022 09:45:14:105	PREGOEIRO	Como alguns lotes encontram-se com valores superiores aos estimado pela NOVACAP, solicito às empresas detentoras dos melhores lances, verifiquem a possibilidade de atingirmos um percentual de desconto que chegue ao valor orçado.
28/03/2022 09:47:31:282	PREGOEIRO	É de suma importância ressaltar que é de competência dos LICITANTES acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsáveis também pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação pelo Pregoeiro.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:47:55:816	PREGOEIRO	Para a empresa arrematante fica estabelecido o prazo disposto no item 5.7 e subitem 7.1.1 do Edital, para envio da proposta de preços ajustada ao lance arrematado, junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:08:703	PREGOEIRO	Em seguida, será analisada a documentação de habilitação da empresa arrematante. Assim, sugiro a todos os interessados, que acompanhem a tramitação do Pregão junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:23:120	PREGOEIRO	Agradeço a todos pela participação.
28/03/2022 09:48:38:635	PREGOEIRO	Desejo que todos tenham um bom dia.
28/03/2022 09:48:42:552	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
28/03/2022 09:54:38:060	PREGOEIRO	Tendo em vista o valor ofertado estar acima do estimado pela NOVACAP, solicitamos verificar a possibilidade de chegarmos ao preço de referência da NOVACAP.
29/03/2022 08:59:27:628	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar no seu valor estimado.
29/03/2022 09:01:15:740	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Caso seja possível aguardar até o final do dia, podemos tentar melhores preços e ver se atingimos o máximo.
29/03/2022 10:43:09:181	PREGOEIRO	Aguardaremos até o fim da tarde.
29/03/2022 10:45:19:202	PREGOEIRO	Em atenção a solicitação da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, aguardaremos até às 17:00hs para a apresentação da proposta.
29/03/2022 16:57:59:126	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro ainda estamos finalizando as negociações com o fabricante, favor aguardar até amanhã ao final do dia, pois temos muito interesse, por isso, solicitamos aguardar.
30/03/2022 12:20:57:821	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar no seu valor estimado.
30/03/2022 12:21:18:125	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Depois de insistentes negociações com o fabricante.
30/03/2022 12:22:17:889	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Aceita negociar acima?
31/03/2022 08:19:26:173	PREGOEIRO	Conforme o disposto no item 5.7 letra "h" do Edital, não serão aceitos preços superiores aos estimados.
31/03/2022 08:36:09:014	PREGOEIRO	Convoco a empresa FREEDOM LTDA, para apresentação de contraproposta, tendo em vista que o valor arrematado ficou superior ao estimado pela Novacap.
31/03/2022 10:37:24:164	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	Iremos avaliar nossos preços para os Lotes 1 e 3 e retornaremos até as 11:30 do dia de hoje.
31/03/2022 15:11:33:624	PREGOEIRO	Será aguardado o prazo conforme o disposto no item 5.7 do Edital.

Mostrando de 1 até 46 de 46 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: **recurso** | **chat** | **outras**

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	22/03/2022 12:37:13:182	---	R\$ 10.000,00	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
2	27/03/2022 20:38:25:289	---	R\$ 40.000,00	FREEDOM AUTOMACAO LTDA
3	28/03/2022 08:13:23:397	---	R\$ 58.662,03	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
4	28/03/2022 09:29:52:875	---	R\$ 9.999,99	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	04/04/2022 08:09:01:447 - Fracassado
-----------	--------------------------------------

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	04/04/2022-08:09:01
Fornecedor	FREEDOM AUTOMACAO LTDA
Observação	Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/03/2022-08:31:19
Fornecedor	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
Observação	Não encaminhou os documentos de habilitação concomitantemente com a proposta, de acordo com o item 7.1 do Edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/03/2022-08:21:58
Fornecedor	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Observação	Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 2]**WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI**

Valor	R\$ 41.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	22/03/2022 12:37:13:182
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	KARDEC PEDRO DA SILVA
Telefone	+55 (61)992865334

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Valor	R\$ 90.184,79
Segmento	Outras Empresas
Data e hora do registro	28/03/2022 08:13:23:397
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	João Edair
Telefone	+0 (42)36221418
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 MATERIAIS DE LABORATORIO 2 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 MATERIAIS DE LABORATORIO 3 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 MATERIAIS DE LABORATORIO

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 2]

Responsável
ERIVALDO SOUZA MARTINS
Pregoeiro
JUSCELINO FERREIRA DA SILVA
Apoio
ROOSEVELTH ALVES DA SILVA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	ME*	Desclassificado	R\$ 41.000,00	22/03/2022 12:37:13:182
2	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 90.112,22	28/03/2022 09:33:31:058

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$41.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:46:083	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
28/03/2022 09:23:34:660	PREGOEIRO	Bom dia a todos, vamos dar início ao OE nº 008/2022 - DECOMP/DA.
28/03/2022 09:23:59:667	PREGOEIRO	É importante ressaltar que as empresas licitantes observem todas as mensagens postadas pelo Pregoeiro, para que dessa forma, tenhamos um bom andamento do processo licitatório.
28/03/2022 09:24:15:825	PREGOEIRO	Informo a todos os licitantes, que não serão aceitos ou adjudicados preços superiores aos estimados pela Novacap.
28/03/2022 09:25:41:970	PREGOEIRO	Informo a todos os participantes que durante o período de prorrogação, os senhores se atentem aos lances ofertados, uma vez que não é atribuído ao Pregoeiro a prerrogativa de cancelar o lance feito, caso haja equívoco ao digitar os valores lançados.
28/03/2022 09:26:29:999	PREGOEIRO	Não deixem para última hora, ofertem seus melhores lances.
28/03/2022 09:30:46:083	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
28/03/2022 09:30:46:083	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
28/03/2022 09:30:46:083	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
28/03/2022 09:32:42:131	PREGOEIRO	Vamos lá Senhores, não deixem para última hora.
28/03/2022 09:32:46:083	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
28/03/2022 09:34:46:083	SISTEMA	Haverá prorrogação automática da etapa de envio de lances em 2 minutos, e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
28/03/2022 09:36:46:083	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
28/03/2022 09:36:46:083	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
28/03/2022 09:36:46:083	SISTEMA	A menor proposta foi dada por WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI no valor de R\$41.000,00.
28/03/2022 09:36:46:083	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
28/03/2022 09:45:14:105	PREGOEIRO	Como alguns lotes encontram-se com valores superiores aos estimado pela NOVACAP, solicito às empresas detentoras dos melhores lances, verifiquem a possibilidade de atingirmos um percentual de desconto que chegue ao valor orçado.
28/03/2022 09:47:31:282	PREGOEIRO	É de suma importância ressaltar que é de competência dos LICITANTES acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsáveis também pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação pelo Pregoeiro.
28/03/2022 09:47:55:816	PREGOEIRO	Para a empresa arrematante fica estabelecido o prazo disposto no item 5.7 e subitem 7.1.1 do Edital, para envio da proposta de preços ajustada ao lance arrematado, junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:48:08:703	PREGOEIRO	Em seguida, será analisada a documentação de habilitação da empresa arrematante. Assim, sugiro a todos os interessados, que acompanhem a tramitação do Pregão junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:23:120	PREGOEIRO	Agradeço a todos pela participação.
28/03/2022 09:48:38:635	PREGOEIRO	Desejo que todos tenham um bom dia.
28/03/2022 09:48:47:367	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
28/03/2022 09:54:51:835	PREGOEIRO	Tendo em vista o valor ofertado estar acima do estimado pela NOVACAP, solicitamos verificar a possibilidade de chegarmos ao preço de referência da NOVACAP.
28/03/2022 10:01:34:574	PREGOEIRO	Tendo em vista o valor ofertado estar acima do estimado pela NOVACAP, solicitamos verificar a possibilidade de chegarmos ao preço de referência da NOVACAP.
29/03/2022 09:03:13:453	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro infelizmente até o momento não temos boas condições, favor aguardar até a tarde a resposta final, caso não seja possível, favor considerar o não aceite da contraproposta.
29/03/2022 10:43:29:730	PREGOEIRO	Aguardaremos até o fim da tarde.
29/03/2022 10:45:27:054	PREGOEIRO	Em atenção a solicitação da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, aguardaremos até às 17:00hs para a apresentação da proposta.
29/03/2022 16:58:07:452	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro ainda estamos finalizando as negociações com o fabricante, favor aguardar até amanhã ao final do dia, pois temos muito interesse, por isso, solicitamos aguardar.
30/03/2022 12:22:02:650	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar no seu valor estimado, depois de insistentes negociações com o fabricante. Aceita negociar acima?.
31/03/2022 08:20:35:505	PREGOEIRO	Conforme o disposto no item 5.7 letra "h" do Edital, não serão aceitos preços superiores aos estimados.

Mostrando de 1 até 39 de 39 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	22/03/2022 12:37:13:182	---	R\$ 41.000,00	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
2	28/03/2022 08:13:23:397	---	R\$ 90.184,79	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
3	28/03/2022 09:31:42:874	---	R\$ 90.142,00	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
4	28/03/2022 09:32:32:481	---	R\$ 90.121,00	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
5	28/03/2022 09:33:31:058	---	R\$ 90.112,22	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Mostrando de 1 até 5 de 5 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	31/03/2022 08:22:18:129 - Fracassado
-----------	--------------------------------------

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	28/03/2022-09:57:40
Fornecedor	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
Observação	Não encaminhou os documentos de habilitação concomitantemente com a proposta, de acordo com o item 7.1 do Edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/03/2022-08:22:18
Fornecedor	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Observação	Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 3]

WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI

Valor	R\$ 20.000,00
Segmento	Microempresa
Data e hora do registro	22/03/2022 12:37:13:182
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	KARDEC PEDRO DA SILVA
Telefone	+55 (61)992865334

SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Valor	R\$ 66.713,76
Segmento	Outras Empresas
Data e hora do registro	28/03/2022 08:13:23:397
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	João Edair
Telefone	+0 (42)36221418
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	1 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 BANHO TERMOSTATICO 2 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 3 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 4 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 5 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 6 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 7 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 8 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 9 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 10 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 11 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX 12 Aquisição de equipamentos (viscosímetro, aparelho medidor de carga de partícula em emulsões asfálticas, soquete duplo, prensa e outros), conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos - (Anexo I do Edital). 1 PENEIRA ACO INOX

FREEDOM AUTOMACAO LTDA

Valor	R\$ 165.000,00
Segmento	Empresa de Pequeno Porte
Data e hora do registro	27/03/2022 20:38:25:289
Situação da proposta	Classificada
Nome do contato	Edimar Vernillo Junior
Telefone	+0 (47)991238113
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	BANHO TERMOSTÁTICO MARCA QUIMIS MODELO Q303SR16 Peneira 300x75mm, aro em aço inox, abert. 200 (0,075mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 3/8"(9,50mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 3/4"(19,0mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 200(0,075mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 100 (0,150mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 1/2"(12,5mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 80 (0,18mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 40 (0,425mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 30 (0,59mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 16 (1,18mm)

Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox abert. 10 (2,00mm) Un. 01 Peneira 300x100mm, aro em aço inox 4 (4,75mm)
Un. 01 Certificador MOLDE CILINDRICO 100MM MARCA SWOLOTESTE

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 3]

Responsável
ERIVALDO SOUZA MARTINS
Pregoeiro
JUSCELINO FERREIRA DA SILVA
Apoio
ROOSEVELTH ALVES DA SILVA

Lista de fornecedores					
	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	OE*	Desclassificado	R\$ 18.900,00	28/03/2022 09:27:36:879
2	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	ME*	Desclassificado	R\$ 20.000,00	22/03/2022 12:37:13:182
3	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	EPP*	Desclassificado	R\$ 165.000,00	27/03/2022 20:38:25:289
Mostrando de 1 até 3 de 3 registros					
* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.					
Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas ME-Micro Empresa COOP-Cooperativa ND-Não definido					

Lista de mensagens		
Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$20.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:48:342	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
28/03/2022 09:23:34:660	PREGOEIRO	Bom dia a todos, vamos dar início ao OE nº 008/2022 - DECOMP/DA.
28/03/2022 09:23:59:667	PREGOEIRO	É importante ressaltar que as empresas licitantes observem todas as mensagens postadas pelo Pregoeiro, para que dessa forma, tenhamos um bom andamento do processo licitatório.
28/03/2022 09:24:15:825	PREGOEIRO	Informo a todos os licitantes, que não serão aceitos ou adjudicados preços superiores aos estimados pela Novacap.
28/03/2022 09:25:41:970	PREGOEIRO	Informo a todos os participantes que durante o período de prorrogação, os senhores se atentem aos lances ofertados, uma vez que não é atribuído ao Pregoeiro a prerrogativa de cancelar o lance feito, caso haja equívoco ao digitar os valores lançados.
28/03/2022 09:26:29:999	PREGOEIRO	Não deixem para última hora, ofertem seus melhores lances.
28/03/2022 09:30:48:342	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
28/03/2022 09:30:48:342	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
28/03/2022 09:30:48:342	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
28/03/2022 09:32:42:131	PREGOEIRO	Vamos lá Senhores, não deixem para última hora.
28/03/2022 09:32:48:342	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
28/03/2022 09:32:48:342	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
28/03/2022 09:32:48:342	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA no valor de R\$18.900,00.
28/03/2022 09:32:48:342	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
28/03/2022 09:45:14:105	PREGOEIRO	Como alguns lotes encontram-se com valores superiores aos estimado pela NOVACAP, solicito às empresas detentoras dos melhores lances, verificarem a possibilidade de atingirmos um percentual de desconto que chegue ao valor orçado.
28/03/2022 09:47:31:282	PREGOEIRO	É de suma importância ressaltar que é de competência dos LICITANTES acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsáveis também pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação pelo Pregoeiro.
28/03/2022 09:47:55:816	PREGOEIRO	Para a empresa arrematante fica estabelecido o prazo disposto no item 5.7 e subitem 7.1.1 do Edital, para envio da proposta de preços ajustada ao lance arrematado, junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:08:703	PREGOEIRO	Em seguida, será analisada a documentação de habilitação da empresa arrematante. Assim, sugiro a todos os interessados, que acompanhem a tramitação do Pregão junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:23:120	PREGOEIRO	Agradeço a todos pela participação.
28/03/2022 09:48:38:635	PREGOEIRO	Desejo que todos tenham um bom dia.
28/03/2022 09:48:51:144	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:56:02:034	PREGOEIRO	Tendo em vista o valor ofertado estar acima do estimado pela NOVACAP, solicitamos verificar a possibilidade de chegarmos ao preço de referência da NOVACAP.
28/03/2022 09:59:06:288	PREGOEIRO	Tendo em vista o valor ofertado estar acima do estimado pela NOVACAP, solicitamos verificar a possibilidade de chegarmos ao preço de referência da NOVACAP.
28/03/2022 09:59:06:918	PREGOEIRO	Tendo em vista o valor ofertado estar acima do estimado pela NOVACAP, solicitamos verificar a possibilidade de chegarmos ao preço de referência da NOVACAP.
29/03/2022 09:03:23:018	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro infelizmente até o momento não temos boas condições, favor aguardar até a tarde a resposta final, caso não seja possível, favor considerar o não aceite da contraproposta.
29/03/2022 10:43:38:551	PREGOEIRO	Aguardaremos até o fim da tarde.
29/03/2022 10:45:36:148	PREGOEIRO	Em atenção a solicitação da empresa SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA, aguardaremos até às 17:00hs para a apresentação da proposta.
29/03/2022 16:58:15:675	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro ainda estamos finalizando as negociações com o fabricante, favor aguardar até amanhã ao final do dia, pois temos muito interesse, por isso, solicitamos aguardar.
30/03/2022 12:22:50:470	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	Sr. Pregoeiro infelizmente não conseguimos chegar no seu valor estimado, depois de insistentes negociações com o fabricante. Aceita negociar acima?.
31/03/2022 08:20:00:621	PREGOEIRO	Conforme o disposto no item 5.7 letra "h" do Edital, não serão aceitos preços superiores aos estimados.
31/03/2022 08:37:00:529	PREGOEIRO	Convoco a empresa FREEDOM LTDA, para apresentação de contraproposta, tendo em vista que o valor arrematado ficou superior ao estimado pela Novacap.
31/03/2022 11:48:26:825	FREEDOM AUTOMACAO LTDA	Bom dia. Para o item 3 conseguimos chegar no preço de referência.
31/03/2022 13:11:29:227	PREGOEIRO	Ok. Pode encaminhar a proposta de preços ajustada
31/03/2022 15:12:10:369	PREGOEIRO	Será aguardado o prazo conforme o disposto no item 5.7 do Edital.

Mostrando de 1 até 42 de 42 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: **recurso** | **chat** | **outras**

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	22/03/2022 12:37:13:182	---	R\$ 20.000,00	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
2	27/03/2022 20:38:25:289	---	R\$ 165.000,00	FREEDOM AUTOMACAO LTDA
3	28/03/2022 08:13:23:397	---	R\$ 66.713,76	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
4	28/03/2022 09:27:36:879	---	R\$ 18.900,00	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "---" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	04/04/2022 08:09:30:786 - Fracassado
-----------	--------------------------------------

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	04/04/2022-08:09:30
Fornecedor	FREEDOM AUTOMACAO LTDA
Observação	Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/03/2022-08:32:23
Fornecedor	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
Observação	Não encaminhou os documentos de habilitação concomitantemente com a proposta, de acordo com o item 7.1 do Edital.

Fornecedor desclassificado

Data/Hora	31/03/2022-08:22:29
Fornecedor	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Observação	Por não atender ao disposto no item 5.7 letra "h" do Edital - (cotou preço superior ao estimado pela Novacap).

Licitação [nº 927513]

Lista de mensagens

Data e Hora	Texto
17/05/2022 às 11:05:36	Por fim, informo a todos os interessados, que nenhuma empresa se manifestou com a intenção de recorrer quanto ao resultado do Lote 04 do presente certame.

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Licitação [nº 927513] e Lote [nº 4]

Responsável
ERIVALDO SOUZA MARTINS
Pregoeiro
JUSCELINO FERREIRA DA SILVA
Apoio
ROOSEVELTH ALVES DA SILVA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	ME*	Arrematante	R\$ 106.000,00	27/03/2022 16:34:10:393
2	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	OE*	Classificado	R\$ 189.999,88	28/03/2022 09:26:51:560
3	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI	ME*	Classificado	R\$ 190.000,00	22/03/2022 12:37:13:182
4	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI-EPP	OE*	Classificado	R\$ 280.000,00	27/03/2022 10:13:43:506

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$106.000,00, que é o menor valor ofertado para este lote.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$0,01 - quando este não for o melhor da sala.
28/03/2022 09:22:53:330	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
28/03/2022 09:23:34:660	PREGOEIRO	Bom dia a todos, vamos dar início ao OE nº 008/2022 - DECOMP/DA.
28/03/2022 09:23:59:667	PREGOEIRO	É importante ressaltar que as empresas licitantes observem todas as mensagens postadas pelo Pregoeiro, para que dessa forma, tenhamos um bom andamento do processo licitatório.
28/03/2022 09:24:15:825	PREGOEIRO	Informo a todos os licitantes, que não serão aceitos ou adjudicados preços superiores aos estimados pela Novacap.
28/03/2022 09:25:41:970	PREGOEIRO	Informo a todos os participantes que durante o período de prorrogação, os senhores se atentem aos lances ofertados, uma vez que não é atribuído ao Pregoeiro a prerrogativa de cancelar o lance feito, caso haja equívoco ao digitar os valores lançados.
28/03/2022 09:26:29:999	PREGOEIRO	Não deixem para última hora, ofertem seus melhores lances.
28/03/2022 09:30:53:330	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
28/03/2022 09:30:53:330	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
28/03/2022 09:30:53:330	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
28/03/2022 09:32:42:131	PREGOEIRO	Vamos lá Senhores, não deixem para última hora.
28/03/2022 09:32:53:330	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
28/03/2022 09:32:53:330	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
28/03/2022 09:32:53:330	SISTEMA	A menor proposta foi dada por LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI no valor de R\$106.000,00.
28/03/2022 09:32:53:330	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
28/03/2022 09:47:31:282	PREGOEIRO	É de suma importância ressaltar que é de competência dos LICITANTES acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsáveis também pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer convocação pelo Pregoeiro.
28/03/2022 09:47:55:816	PREGOEIRO	Para a empresa arrematante fica estabelecido o prazo disposto no item 5.7 e subitem 7.1.1 do Edital, para envio da proposta de preços ajustada ao lance arrematado, junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:08:703	PREGOEIRO	Em seguida, será analisada a documentação de habilitação da empresa arrematante. Assim, sugiro a todos os interessados, que acompanhem a tramitação do Pregão junto ao Sistema Licitações-e do Banco do Brasil.
28/03/2022 09:48:23:120	PREGOEIRO	Agradeço a todos pela participação.
28/03/2022 09:48:38:635	PREGOEIRO	Desejo que todos tenham um bom dia.
28/03/2022 09:48:54:583	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
28/03/2022 14:02:58:844	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	Sr. Pregoeiro, Proposta ajustada e catalogo anexados pelo sistema. Qualquer duvida, estamos a disposiçao.
31/03/2022 09:04:33:165	PREGOEIRO	Informo a todos os participantes, que o processo administrativo ser� encaminhado para �rea t�cnica demandante da Novacap, para an�lise na forma e conte�do da proposta de pre�os da empresa arrematante.
31/03/2022 09:05:21:730	PREGOEIRO	T�o logo o processo retorne, ser� marcado nesta plataforma data e hor�rio para divulga�o do resultado.
16/05/2022 09:05:13:136	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados, que no dia 17/05/2022 �s 09h:00min., ser� divulgado nessa plataforma o resultado da an�lise da proposta/documenta�o apresentadas pela empresa arrematante LG TECHNOLOGY EIRELI.
17/05/2022 09:04:46:778	PREGOEIRO	Informo a todos os interessados, que a empresa LG TECHNOLOGY EIRELI, foi declarada vencedora do referido Lote. Sendo assim, abre-se o prazo para interposi�o de inten�o de recurso, conforme o disposto no subitem 8.3 do Edital.

Mostrando de 1 at  33 de 33 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	22/03/2022 12:37:13:182	---	R\$ 190.000,00	WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS EIRELI
2	27/03/2022 10:13:43:506	---	R\$ 280.000,00	SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI-EPP
3	27/03/2022 16:34:10:393	---	R\$ 106.000,00	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
4	28/03/2022 08:13:23:397	---	R\$ 236.153,53	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
5	28/03/2022 09:26:51:560	---	R\$ 189.999,88	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA

Mostrando de 1 at  5 de 5 registros

Importante: a coluna "!" exibe as n o conformidades detectadas em rela o aos "lances registrados irregularmente" que n o atenderam as regras de neg cios estabelecidas para a participa o da fase de disputa do lote da licita o. Quando a informa o exibida for "----" o registro do lance est  em conformidade.

Hist rico da an lise das propostas e lances

Data/Hora	28/03/2022 09:48:54:583 - Arrematado
Data/Hora	17/05/2022 09:01:27:572 - Declarado vencedor
Data/Hora	17/05/2022 11:02:56:395 - Adjudicado
Fornecedor	LG TECHNOLOGY COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI
Contratado	R\$ 106.000,00