



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

Comissão de Preparação de Licitação da Diretoria de Edificações

Análise Técnica SEI-GDF n.º 6/2019 - NOVACAP/DETEC/DITEC/CNUAPLI

Brasília-DF, 25 de novembro de 2019

ASSUNTO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PARANOÁ PARQUE**Interessado : **Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal**

## À ASCAL/PRES

Trata-se da solicitação contida no Despacho SEI-DGF/PRES/ASCAL ( **DOC SEI GDF 30656203**) do procedimento licitatório eletrônico 012/2019 - **ASCAL/PRES – CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS PARANOÁ PARQUE** – localizada na Quadra 02 Conjunto 06 Área Especial 04, Paranoá Parque – Paranoá - Brasília/DF

O valor de referência do procedimento licitatório é de **R\$ 3.807.382,68**, sendo arrematante e classificada empresa CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA LTDA (**DOC SEI GDF n.º 30655659**) que apresentou o preço total para execução de serviços de **R\$ 3.100.000,00**, segue análise Técnica abaixo :

1. Quanto ao item 8.1 A proposta deverá ser apresentada nos termos do modelo constante do Anexo “VIII”, devendo vir impressa, em uma via original, em papel com timbre da empresa, em língua portuguesa, redigida com clareza, sem ressalvas, emendas, rasuras ou entrelinhas, em que conste o número deste Edital, assinada na última página e rubricada nas demais pelo representante legal da licitante ou seu procurador constituído, juntando-se, neste caso, cópia da procuração com poderes específicos – alíneas “A,B,C,D”

Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA

2. Quanto ao item 8.3.1 - “A licitante deverá apresentar planilha orçamentária, mantendo, sob pena de desclassificação, a descrição dos itens constantes no anexo “Planilha Estimativa” da NOVACAP, indicando as quantidades, os preços unitários parciais e o preço global”

Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA.

3. Quanto ao item 8.3.2 - Serão desclassificadas as propostas que apresentarem preços unitários e/ou globais simbólicos irrisórios e/ou abusivos (art. 61 do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e art. 56 da Lei 13.303/2016)

Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA.

4. Quanto ao item 8.3.4 – “A empresa arrematante deverá apresentar o demonstrativo do BDI...”.

Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA.

5. Quanto ao item 8.3.5 – “A empresa arrematante deverá apresentar o demonstrativos de encargos sociais...”

Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA

6. Quanto ao item 8.3.6 - “A empresa arrematante deverá apresentar as composições de custos unitários de todos os itens constantes nas planilhas estimativas da NOVACAP...”.

Não Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA

A Empresa **CONSTRUTORA QUEIROZ OLIVEIRA** LTDA, não apresentou as composições de serviços referenciadas pela Novacap com códigos da tabela SINAPI :

**40729** - Válvula descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e instalação.

**72947** – Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

**73826/1** - Instalação de compressor de ar, potencia <= 5 cv

**73836/1** - Instalação de conj.moto bomba horizontal ate 10 cv

**73948/1** - Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

**74220/1** - Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x

- 83370** - Quadro de distribuição para telefone n.3, 40x40x12cm em chapa metálica, de embutir, sem acessórios, padrão telebras, fornecimento e instalação
- 83446** - Caixa de passagem 30 x 30 x 40 com tampa e dreno brita
- 87882** - Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. af\_06/2014
- 88496** - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos. af\_06/2014
- 89353** - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af\_12/2014
- 89355** - Tubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89356** - Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89357** - Tubo, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89362** - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89366** - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89367** - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89373** - Luva de redução, pvc, soldável, dn 25mm x 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89376** - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 20mm x 1/2", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89380** - Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89381** - Luva com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89383** - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89391** - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1", instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89395** - Tê, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89398** - Tê, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89400** - Tê de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89404** - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89413** - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89426** - Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89433** - Luva de redução, pvc, soldável, dn 40mm x 32mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89448** - Tubo, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89449** - Tubo, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89450** - Tubo, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89451** - Tubo, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89452** - Tubo, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89481** - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89482** - Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af\_12/2014
- 89491** - Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. af\_12/2014
- 89500** - Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 40mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89501** - Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89504** - Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89508** - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89519** - Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89521** - Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89524** - Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89526** - Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89531** - Joelho 45 graus, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89535** - Curva 87 graus e 30 minutos, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89549** - Redução excêntrica, pvc, série r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89554** - Luva simples, pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af\_12/2014
- 89572** - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 40mm x 1.1/4", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89576** - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af\_12/2014
- 89578** - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af\_12/2014
- 89579** - Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89580** - Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af\_12/2014
- 89596** - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 50mm x 1.1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89605** - Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014

- 89625** - Tê, pvc, soldável, dn 50mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89627** - Tê de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89628** - Te, pvc, soldável, dn 60mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89629** - Te, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89631** - Te, pvc, soldável, dn 85mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 89710** - Ralo seco, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89711** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89712** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89713** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89714** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89724** - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89728** - Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89731** - Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89733** - Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89742** - Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89744** - joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89783** - junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89784** - Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89785** - Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af\_12/2014
- 89798** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af\_12/2014
- 89799** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af\_12/2014
- 89800** - Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af\_12/2014
- 89830** - Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 x 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af\_12/2014
- 89984** - Registro de pressão bruto, latão, roscável, 1/2", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af\_12/2014
- 89987** - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af\_12/2014
- 90373** - Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af\_12/2014
- 90439** - Furo em concreto para diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af\_05/2015
- 90466** - Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm. af\_05/2015
- 90467** - Chumbamento linear em alvenaria para ramais/distribuição com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. af\_05/2015
- 90696** - Tubo de pvc para rede coletora de esgoto de parede maciça, dn 200 mm, junta elástica, instalado em local com nível baixo de interferências - fornecimento e assentamento. af\_06/2015
- 91796** - Composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af\_10/2015
- 91831** - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91834** - Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91863** - Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91926** - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91928** - Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91930** - Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91933** - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91939** - Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91940** - Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91941** - Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91942** - Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91944** - Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91946** - Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91953** - Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91955** - Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91959** - Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91967** - Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 91992** - Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015

- 91996** - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 92000** - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 92008** - Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 92326** - Cotovelo em cobre, dn 15 mm, 90 graus, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 92332** - Tê em cobre, dn 15 mm, sem anel de solda, instalado em ramal e sub-ramal – fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 92404** – Execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af\_12/2015
- 92460** - Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 6 utilizações. af\_12/2015
- 92517** - Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça com área média menor ou igual a 20 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 6 utilizações. af\_12/2015
- 92775** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92776** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af\_12/2015
- 92777** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92778** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92779** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af\_12/2015
- 92780** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92784** - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92785** - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af\_12/2015
- 92786** - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92787** - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92788** - Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92916** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92917** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af\_12/2015
- 92919** - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92921** - Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af\_12/2015
- 92922** - Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm - montagem. af\_12/2015
- 92986** - Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 92990** - Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 93182** - Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af\_03/2016
- 93183** - Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de vão. af\_03/2016
- 93185** - Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af\_03/2016
- 93194** - Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af\_03/2016
- 93195** - Contraverga pré-moldada para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. af\_03/2016
- 93208** - Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. af\_02/2016
- 93210** - Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos. af\_02/2016
- 93212** - Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af\_02/2016
- 93214** - Execução de reservatório elevado de água (1000 litros) em canteiro de obra, apoiado em estrutura de madeira. af\_02/2016
- 93565** - Almoxarife com encargos complementares
- 93582** - Execução de central de armadura em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af\_04/2016
- 93583** - Execução de central de fôrmas, produção de argamassa ou concreto em canteiro de obra, não incluso mobiliário e equipamentos. af\_04/2016
- 93585** - Execução de guarita em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário. af\_04/2016
- 94495** - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94496** - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/4”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94500** - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3”, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af\_06/2016

- 94654** - Tubo, pvc, soldável, dn 85 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016,
- 94668** - Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 85 mm x 3 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94698** - Tê de redução, pvc, soldável, dn 75 mm x 50 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94700** - Tê de redução, pvc, soldável, dn 85 mm x 60 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94709** - Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 32 mm x 1 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94710** - Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94714** - Adaptador com flanges livres, pvc, soldável, dn 85 mm x 3 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94792** - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94794** – Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento – fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 94797** - Torneira de boia, roscável, 1", fornecida e instalada em reservação de água. af\_06/2016
- 95248** - Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1/2 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. af\_06/2016
- 9535** - Chuveiro elétrico comum corpo plastico tipo ducha, fornecimento e instalacao
- 95547** - Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixação. af\_10/2016
- 95577** - Montagem de armadura longitudinal de estacas de seção circular, diâmetro = 10,0 mm. af\_11/2016
- 95584** - Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,3 mm. af\_11/2016
- 95728** - Eletroduto rígido soldável, pvc, dn 32 mm (1"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95745** - Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95746** - Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em teto - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95749** - Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95750** - Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95757** - Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 20 mm (3/4"), aparente, instalada em parede - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95779** - Condulete de alumínio, tipo e, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95787** - Condulete de alumínio, tipo lr, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95795** - Condulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95801** - Condulete de alumínio, tipo x, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af\_11/2016\_p
- 95808** - Condulete de pvc, tipo ll, para eletroduto de pvc soldável dn 25 mm (3/4"), aparente - fornecimento e instalação. af\_11/2016
- 96543** - Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af\_06/2017
- 96544** - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af\_06/2017
- 96545** - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - montagem. af\_06/2017
- 96546** - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af\_06/2017
- 96547** - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af\_06/2017
- 96974** - Cordoalha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação. af\_12/2017
- 97327** - Tubo em cobre flexível, dn 1/4", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 97328** - Tubo em cobre flexível, dn 3/8", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 97329** - Tubo em cobre flexível, dn 1/2", com isolamento, instalado em ramal de alimentação de ar condicionado com condensadora individual – fornecimento e instalação. af\_12/2015
- 97889** - Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,6 m. af\_05/2018
- 97901** - Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af\_05/2018
- 97902** - Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto. af\_05/2018
- 98421** - (Composição representativa) poço de visita circular para esgoto, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,0 m, profundidade de 1,50 a 2,00 m, incluindo tampão de ferro fundido, diâmetro de 60 cm. af\_04/2018
- 99253** - Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de drenagem. af\_05/2018

7. Quanto ao item 8.3.13 - *“Apresentar cronograma físico-financeiro, assinado por profissional técnico competente, conforme o disposto na Lei nº. 5194/66, de acordo com os padrões da NOVACAP”.*

Atendeu ao edital a empresa:

a) Construtora Queiroz Oliveira LTDA

**Conclusão:**

A empresa **Construtora Queiroz Oliveira LTDA** atendeu aos itens **8.1, 8.1.3, 8.3.2, 8.3.4, 8.3.5 e 8.3.13** e não atendeu ao Item **8.3.6 Alínea "A"** do Edital PLE (Procedimento Licitatório n.º 012/2019 - ASCAL/PRES).

Brasília,  
25 de  
novembro  
de  
2019.

**Silvana Moreschi de Carvalho Alves**

Técnica em Edificações – 74753-X

NUAPLI/DETEC/DE/NOVACAP



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RAMOS - Matr. 0973385-X, Diretor(a) de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 26/11/2019, às 16:02, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **31805388** código CRC= **46FC3676**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF