



PLANTA DE IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:125

LEGENDAS E SIMBOLOGIAS - HIDRÁULICA

INDICAÇÕES

COLUNA DE ÁGUA FRIA
X = Nº DA COLUNA DE ÁGUA FRIA

INDICAÇÃO DE DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DA ÁGUA

TUBULAÇÃO PARA ÁGUA FRIA

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO EM MM

ABREVIATURAS

AF - PONTO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA
RG - REGISTRO DE GAVETA
LV - LAVATÓRIO
VS - BEBEDOURO
BS - VASO SANITÁRIO

CAIXAS

CA - CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA MODELO T16 EM FERRO FUNDIDO COM FUNDO EM BRITA PARA REGISTRO E TORNEIRA DE JARDIM

CONEXÕES ÁGUA FRIA

TÉ 90° - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
JOELHO 90° SOBRE - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
JOELHO 45° - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

REGISTROS E VÁLVULAS

REGISTRO DE PRESSÃO EM ISOMÉTRICO - RP - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA
REGISTRO DE GAVETA EM ISOMÉTRICO - RG - DIÂMETRO CONFORME INDICADO EM PLANTA

DIVERSOS

HIDRÔMETRO PADRÃO CAESB

INDICAÇÃO DO PONTO DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA

ALTURA DOS PONTOS INSTALADOS

APARELHO	ALTURA
BEBEDOURO ADULTO	80CM
REGISTRO DE PRESSÃO	100CM
LAVATÓRIO (ADULTO)	60CM
PIA (TANQUE, MICTÓRIO)	110CM
PIA (PAREDE)	110CM
VASO SANITÁRIO	30CM
VÁLVULA DE DESCARGA	100CM
TORNEIRA DE LAVAGEM	60CM
DUCHA HIGIÊNICA	45CM

A INDICAÇÃO E PASSAGENS NECESSÁRIAS EM VIGAS, LAJES, CORTINAS E BASES DE CONCRETO DEVERÁ SER CONFORME TABELA-1

TABELA-1	
TUBULAÇÃO	PASSAGEM
Ø150mm	Ø250mm
Ø100mm	Ø200mm
Ø75mm	Ø150mm
Ø50mm	Ø100mm
Ø40mm	Ø80mm
Ø32mm	Ø60mm
Ø25mm	Ø50mm
Ø20mm	Ø40mm
Ø15mm	Ø30mm
Ø12mm	Ø25mm
Ø10mm	Ø20mm

TABELA-2	
APARELHO	ALTURA
BEBEDOURO ADULTO	80CM
REGISTRO DE PRESSÃO	100CM
LAVATÓRIO (ADULTO)	60CM
PIA (TANQUE, MICTÓRIO)	110CM
PIA (PAREDE)	110CM
VASO SANITÁRIO	30CM
VÁLVULA DE DESCARGA	100CM
TORNEIRA DE LAVAGEM	60CM
DUCHA HIGIÊNICA	45CM

R03	---	---	---
R02	---	---	---
R01	---	---	---
R00	---	---	---
REV. EMISSÃO INICIAL	11/01/2021	HIGO	HIGO
REV. MODIFICAÇÃO	DATA	DESENHISTA	RESPONSÁVEL

SETOR: NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VIII

ENDEREÇO: PRAÇA CENTRAL, PROJEÇÃO 10

PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

AUTOR DO PROJETO: HIGO FONSECA GOMES RRT/ART: 0720210006442

RESP. TÉCNICO: --- RRT/ART: ---

PROPRIETÁRIO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

AUTOR DO PROJETO: HIGO FONSECA GOMES CAU/CREA: 23.685/D-DF

RESP. TÉCNICO: --- CAU/CREA: ---

RA

OUTROS

RA