





Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-							ARGILA ARENOSA MARROM COM PEDREGULHO MÉDIA
2	8	7						1,45 m	
3	2	2							ARGILA ARENOSA MARROM DE MUITO MOLE A MOLE
	2	2							
5	3	3							
	2	2							
7	2	2							
8	2	2						7,45 m	ARGILA POUCO ARENOSA PRETA MUITO MOLE
	3	2							
10	2	3							
11	6	4							
12	3	2							
13	7	7						12,45 m	SILTE BRANCO DE POUCO A MUITO COMPACTO
14	10	11							
15	32	40							
16	55/21	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R. T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens a Percussão

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1a

FOLHA: 02/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR