





Profund. N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
			10	20	30	40		
1	-	-						ARGILA SILTOARENOSA MARROM DE MÉDIA A RIJA
2	7	8						
3	8	10						
4	12	11						
5	12	14						
6	9	9						ARGILA SILTOARENOSA MARROM MÉDIA
7	8	8						
8	10	10						
9	11	10						
10	6	6						
11	6	6						AREIA ARGILOSA VERMELHA POUCO COMPACTA
12	6	6						
13	6	6						
14	6	6						
15	9	10						
16	-	-						
17	-	-						
18	-	-						
19	-	-						
20	-	-						



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES ESPECIAIS, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1b

FOLHA: 02/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR