


Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-							AREIA ARGILOSA COM PEDREGULHO MARROM FOFA
2	3	2							
3	4	4						2,45 m	ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA VERMELHA VARIEGADA MUITO MOLE
4	2	2							
5	2	2							
6	2	2						5,45 m	
7	2	3							ARGILA SILTOSA POUCO ARENOSA COM PEDREGULHO BEGE VARIEGADA DE MOLE A RIJA
8	10	10							
9	10	11						8,45 m	ARGILA MUITO ARENOSA PRETA DE RIJA A DURA
10	26	39						9,45 m	
11	49	53							ARGILA SILTOARENOSA BEGE VARIEGADA DURA
12	51	57						11,45 m	
13	-	-							
14	-	-							
15	-	-							
16	-	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens a Percussão

GEO

TAGUATINGA-DF  
SONDAGEM SP1d

FOLHA: 03/07  
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR