

Profund. N (30cm) inicial N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
		10	20	30	40		
1	-	-					ARGILA SILTOARENOSA MARROM RIJA
2	12	14					
3	18	15					
4	13	11					
5	5	4				3,45 m	SILTE BRANCO FOFO
6	4	4				5,45 m	
7	7	8					ARGILA SILTOSA VERMELHA MÉDIA
8	7	7					
9	8	8					
10	8	8					
11	7	9					
12	9	10				11,45 m	
13	-	-					
14	-	-					
15	-	-					
16	-	-					
17	-	-					
18	-	-					
19	-	-					
20	-	-					



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES ESPECIAIS, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP3b

FOLHA: 04/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR