

Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-						1,00 m	ARGILA SILTOARENOSA MARROM
2	10	11							ARGILA SILTOARENOSA VERMELHA COM PEDREGULHO DE MÉDIA A RIJA
3	12	13							
4	10	10							
5	9	10							
6	10	11							
7	8	9						6,45 m	
8	10	10							SILTE ARGILOSO BRANCO VARIEGADO MÉDIO
9	24	23						8,45 m	SILTE ARGILOSO VERMELHO VARIEGADO DURO
10	31	30							
11	47	57/21						10,36 m	
12	-	-							
13	-	-							
14	-	-							
15	-	-							
16	-	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

**SONDAGENS, FUNDAÇÕES ESPECIAIS, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL**

**GEO**

TAGUATINGA-DF  
SONDAGEM SP4b

FOLHA: 05/09  
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR