


Profund.	N (30cm) inicial	N (30cm) final	Nível D'água	Índice de Resistência à Penetração				Perfil do Terreno	Classificação Expedita do Solo
				10	20	30	40		
1	-	-	▼					 1,00 m	ARGILA ARENOSA COM PEDREGULHO MARROM
2	2	2							ARGILA BRANCA MUITO MOLE
3	2	2							
4	2	2							ARGILA BRANCA MOLE
5	4	4						4,00 m	
6	10	10						5,00 m	ARGILA BRANCA MÉDIA
7	9	11						6,00 m	
8	14	15							ARGILA BRANCA RIJA
9	20	23						8,00 m	
10	33	38							ARGILA BRANCA DURA
11	53	56						10,45 m	
12	-	-							
13	-	-							
14	-	-							
15	-	-							
16	-	-							
17	-	-							
18	-	-							
19	-	-							
20	-	-							



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

Planta de Locação dos Furos de Sondagens a Percussão

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP1d

FOLHA: 05/07
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR