

| Profund. N (30cm) inicial | N (30cm) final | Nível D'água | Índice de Resistência à Penetração | | | | Perfil do Terreno | Classificação Expedita do Solo |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------------|----|----|----|-------------------------|---|
| | | | 10 | 20 | 30 | 40 | | |
| 1 | - | - | | | | | 1,45 m | ARGILA ARENOSA MARROM RIJA |
| 2 | 12 | 13 | | | | | | |
| 3 | 10 | 7 | | | | | 7,45 m | ARGILA SILTOARENOSA MARROM MÉDIA |
| 4 | 6 | 6 | | | | | | |
| 5 | 6 | 6 | | | | | | |
| 6 | 5 | 5 | | | | | | |
| 7 | 6 | 6 | | | | | | |
| 8 | 6 | 6 | | | | | | |
| 9 | 7 | 9 | | | | | 11,45 m | AREIA ARGILOSA MARROM POUCO COMPACTA |
| 10 | 8 | 8 | | | | | | |
| 11 | 7 | 7 | | | | | | |
| 12 | 6 | 6 | | | | | | |
| 13 | - | - | | | | | | |
| 14 | - | - | | | | | | |
| 15 | - | - | | | | | | |
| 16 | - | - | | | | | | |
| 17 | - | - | | | | | | |
| 18 | - | - | | | | | | |
| 19 | - | - | | | | | | |
| 20 | - | - | | | | | | |



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF

SONDAGENS, FUNDAÇÕES ESPECIAIS, CONSULTORIA, CÁLCULO E REFORÇO ESTRUTURAL

GEO

TAGUATINGA-DF
SONDAGEM SP5b

FOLHA: 06/09
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR