

| Profund.<br>N (30cm)<br>inicial<br>N (30cm)<br>final | Nível<br>D'água | Índice de Resistência<br>à Penetração |       |    |    | Perfil<br>do<br>Terreno | Classificação Expedita<br>do Solo                             |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------|----|----|-------------------------|---|
|  |                 | 10                                    | 20    | 30 | 40 |                         |   |
|  | ▼               | -                                     | -     |    |    |                         | ARGILA ARENOSA MARROM<br>DE MOLE A MÉDIA                      |
| 2  |                 | 3                                     | 4     |    |    |                         |   |
| 3  |                 | 4                                     | 4     |    |    |                         |   |
| 4  |                 | 7                                     | 7     |    |    | 3,45 m                  | ARGILA ARENOSA PRETA<br>MUITO MOLE                            |
| 5  |                 | 3                                     | 2     |    |    |                         |   |
| 6  |                 | 2                                     | 2     |    |    | 5,45 m                  | AREIA POUCO SILTOSA CINZA<br>DE POUCO A MEDIANAMENTE COMPACTA |
| 7  |                 | 6                                     | 8     |    |    |                         |   |
| 8  |                 | 12                                    | 18    |    |    | 8,00 m                  |   |
| 9  |                 | 31                                    | 39    |    |    |                         | AREIA POUCO SILTOSA CINZA<br>DE COMPACTA A MUITO COMPACTA     |
| 10   |                 | 54                                    | 59/23 |    |    | 9,38 m                  |   |
| 11   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 12   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 13   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 14   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 15   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 16   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 17   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 18   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 19   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |
| 20   |                 | -                                     | -     |    |    |                         |   |



Extrema Construção Ltda

R.T.: ADELCKE ROSSETTO FILHO

CREA: 1726/D-DF \_\_\_\_\_

Planta de Locação dos Furos de Sondagens a Percussão

GEO

TAGUATINGA-DF  
SONDAGEM SP1d

FOLHA: 06/07  
SEM ESCALA

PROJETO:

REVISÃO:

VISTO:

APROVO:

DATA: JUL/2008

EXTREMA

EXTREMA

DIREU

SEDUR